

מערכת תריסים

S_3

פרק 2-אינדקס כרופלים

S3-02-010אינדקס פרופילים

פרק 3 - הוראות יצור

S3-03-010ארגז תריס

S3-03-020סוגי ארגזים

פרק 4 - כרטי בנין

S3-04-010פרט חיבור לקיר

פרק 5 - כרופלים


S3-05-010רשימת פרופילים 1:1

מערכת תריסים


S₃

אינדקס
פרופילים





פרק 2


מס. עמוד בקטלוג פרופילים		היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	משקל ק"ג/מ"א	תאור	צורה	מס. פרופיל
ארגזי תריס בולטים						
S3-05-010	$\frac{1.81}{13.13}$	$\frac{32.6}{--}$	0.624	ארגז תריס בולט 31		005845
S3-05-010	$\frac{1.52}{10.77}$	$\frac{30.3}{--}$	0.577	ארגז תריס בולט 35		003884
S3-05-010	$\frac{1.5}{18.0}$	$\frac{33.2}{--}$	0.632	ארגז תריס בולט 50		007303
S3-05-010	$\frac{1.6}{29.4}$	$\frac{35.6}{--}$	0.740	ארגז תריס בולט 65		003570
S3-05-010	$\frac{1.5}{96.25}$	$\frac{43.5}{--}$	0.897	ארגז תריס בולט 100		003347
S3-05-020	$\frac{0.6}{60.7}$	$\frac{39.0}{--}$	0.823	ארגז תריס בולט 145		007122
S3-05-020	$\frac{2.6}{67.3}$	$\frac{45.1}{--}$	0.907	ארגז תריס משופע בולט 100		098752
S3-05-020	$\frac{3.04}{39.8}$	$\frac{40.6}{--}$	0.767	ארגז תריס בולט 70		005846
S3-05-030	$\frac{4.75}{36.26}$	$\frac{41.3}{--}$	0.837	ארגז תריס בולט 70		001458
ארגזי תריס חיצוני						
S3-05-030	$\frac{--}{--}$	$\frac{59.5}{--}$	1.272	ארגז תריס חיצוני		098635
S3	אינדקס פרופילים	מס. עמוד מס. קובץ	2025 S3-02-010 152S301	extal		

מס. עמוד בקטלוג פרופילים	y I_{xx}, cm^4 x I_{yy}, cm^4	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	משקל ק"ג/מ' א	תאור	צורה	מס. פרופיל
ארגזי תריס עם מכסה טריקה מפרופיל אלומיניום						
S3-05-030	$\frac{3.4}{4.2}$	$\frac{26.0}{7.4}$	0.586	ארגז שטוח לתריס		004979
S3-05-040	$\frac{4.2}{15.8}$	$\frac{37.0}{--}$	0.734	ארגז תריס מעוגל בולט 30		007298
S3-05-040	$\frac{4.14}{50.5}$	$\frac{45.1}{--}$	0.896	ארגז תריס מעוגל בולט 70		007322
S3-05-040	$\frac{4.30}{94.7}$	$\frac{55.2}{--}$	1.088	ארגז תריס מעוגל בולט 100		010782
S3-05-050	$\frac{0.06}{70.30}$	$\frac{33.3}{--}$	0.890	מכסה 152		007082
S3-05-050	$\frac{194.4}{0.05}$	$\frac{48.0}{--}$	1.164	מכסה 225		010446
S3-05-060	$\frac{285.2}{0.06}$	$\frac{52.0}{--}$	1.455	מכסה 245		010609
S3-05-060	$\frac{407.8}{0.07}$	$\frac{53}{--}$	1.354	מכסה 250		011043
S3-05-070	$\frac{408}{0.07}$	$\frac{59.1}{--}$	1.659	מכסה 280		011044
ארגזי תריס עם הלבשה נטרקט						
S3-05-080	$\frac{0.7}{30.1}$	$\frac{33.5}{--}$	0.651	ארגז תריס מכוונן		090603
S3-05-080	$\frac{0.9}{0.09}$	$\frac{12.9}{--}$	0.267	הלבשה לארגז תריס		010240
ארגזי תריס עם סרגל זיגוג						
S3-05-090	$\frac{0.1}{0.01}$	$\frac{4.5}{--}$	0.092	סרגל לארגז תריס		010253
S3-05-090	$\frac{1.6}{3.9}$	$\frac{26.6}{--}$	0.505	ארגז תריס שטוח		011329
S3-05-090	$\frac{2.0}{11.6}$	$\frac{33.6}{--}$	0.647	ארגז תריס בולט 30		010450
S3-05-090	$\frac{2.1}{17.9}$	$\frac{36}{--}$	0.693	ארגז תריס בולט 42		010606
S3-05-090	$\frac{2.1}{35.4}$	$\frac{40.7}{--}$	0.790	ארגז תריס בולט 65		010252
S3-05-100	$\frac{2.1}{77.3}$	$\frac{47.7}{--}$	0.958	ארגז תריס בולט 100		010461
S3-05-100	$\frac{2.7}{66.9}$	$\frac{47.3}{--}$	0.969	ארגז תריס בולט 65		010625
S3-05-100	$\frac{2.8}{12.6}$	$\frac{54.3}{--}$	1.138	ארגז תריס בולט 100		010626
2025 מס. עמוד S3-02-020 מס. קובץ 152S301 אינדקס פרופילים S3						

מס. עמוד בקטלוג פרופילים	I_{xx}, cm^4 I_{yy}, cm^4	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	משקל ק"ג/מ"א	תאור	צורה	מס. פרופיל
מסילות תריס לשלב 55-65						
S3-05-110	$\frac{31.9}{--}$	0.591	מסילת תריס 93/26		001503	
S3-05-110	$\frac{36.0}{--}$	0.635	מסילת תריס 100/35		020293	
S3-05-110	$\frac{34.3}{--}$	0.621	מסילת תריס 93/32		007123	
S3-05-120	$\frac{21.2}{--}$	0.367	מסילת תריס 27/32		005121	
S3-05-120	$\frac{19.2}{--}$	0.346	מסילת תריס 27.5/26		001441	
S3-05-120	$\frac{23.2}{--}$	0.420	מסילת תריס 27.5/36		003036	
S3-05-120	$\frac{23.6}{--}$	0.543	מסילת תריס 28/40		098237	
S3-05-120	$\frac{34.8}{--}$	0.680	מסילת תריס 6 מברשות 28/52		001719	
S3-05-120	$\frac{24.4}{10.5}$	0.702	מסילת תריס 28/55		006055	
S3-05-130	$\frac{31.6}{11.7}$	0.900	מסילת תריס 28/75		002299	
S3-05-130	$\frac{29.1}{15.9}$	0.840	מסילת תריס 27.5/80		004047	
S3-05-130	$\frac{30.9}{14.4}$	0.850	מסילת תריס 27.5/80		004822	
S3-05-130	$\frac{36.4}{11.4}$	1.000	מסילת תריס 28/87		002906	
S3-05-140	$\frac{37.1}{11.0}$	0.904	מסילת תריס 100/53		060665	
S3-05-140	$\frac{39.8}{12.4}$	1.010	מסילת תריס 75/75		004578	
S3-05-150	$\frac{44.7}{12.3}$	1.185	מסילת תריס 100/75		004213	
S3-05-150	$\frac{46.8}{12.4}$	1.190	מסילת תריס 110/75		004579	
S3-05-160	$\frac{51.8}{12.4}$	1.300	מסילת תריס 135/75		004582	
S3		אינדקס פרופילים		גרסה מס. עמוד מס. קובץ		extal 2025 S3-02-030 152S302

מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	I_{xx}, cm^4 I_{yy}, cm^4	מס. עמוד בקטלוג פרופילים
004833		מסילת תריס 100/75.4	1.228	$\frac{43.0}{14.5}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-160
061382		מסילת תריס 80/82	1.054	$\frac{39.8}{15.8}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-170
010783		מסילת תריס 100/87	1.429	$\frac{48.5}{18.3}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-170
060976		מסילת תריס 120/90	1.429	$\frac{48.5}{18.3}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-180
010958		מסילת תריס 160/90	1.539	$\frac{58.8}{16.3}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-180
006053		מסילת תריס 65/75	1.056	$\frac{38.0}{14.5}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-190
004987		מסילת תריס 86.7/85.2	1.315	$\frac{45.9}{15.1}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-190
006384		מסילת תריס 100/75	1.195	$\frac{44.7}{14.5}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-200
002962		מסילת תריס 100.5/75	1.283	$\frac{48.5}{12.3}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-200
004269		מסילת תריס ברצף 26.8/110	1.125	$\frac{44.8}{14.1}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-210
060699		מסילת תריס 63.1/70	0.748	$\frac{33.5}{8.2}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-210
		גרסה 2025 מס. עמוד S3-02-040 מס. קובץ 152S302		אינדקס פרופילים		S3

מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	I_{xx}, cm^4 I_{yy}, cm^4	מס. עמוד בקטלוג פרופילים
060925		מסילת תריס 85.5/75	1.020	$\frac{41.8}{9.4}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-220
002991		מסילת תריס 61.5/72	0.831	$\frac{34.1}{9.7}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-220
061291		מסילת תריס 70/99	1.007	$\frac{43.3}{13.4}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-230
004899		מסילת תריס 75/61	1.066	$\frac{38.3}{14.6}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-230
011191		מסילת תריס 87/54	1.107	$\frac{48.2}{13.3}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-240
011016		מסילת תריס 87/83	1.186	$\frac{48.2}{13.4}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-240
011017		מסילת תריס 87/98	1.247	$\frac{51.2}{13.4}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-250
061303		מסילת תריס 49.2/90	0.952	$\frac{38.7}{14.4}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-250
061025		מסילת תריס 78/82	0.998	$\frac{42.2}{13.4}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-260
061072		מסילת תריס 78/97	1.105	$\frac{46.3}{15.5}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-260
061456		מסילת תריס 38/90	1.147	$\frac{33.4}{26.9}$	$\frac{--}{--}$	S3-05-260
		גרסה 2025 מס. עמוד S3-02-050 מס. קובץ 152S302		אינדקס פרופילים		S3

מס. עמוד בקטלוג פרופילים		היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	משקל ק"ג/מ"א	תאור	צורה	מס. פרופיל
מסילות תריס לשלב מיני - מידי						
S3-05-270	$\frac{--}{--}$	$\frac{18.5}{--}$	0.365	מסילת תריס 24/27		077562
S3-05-270	$\frac{--}{--}$	$\frac{18.9}{--}$	0.340	מסילת תריס 24.5/30		001657
S3-05-270	$\frac{--}{--}$	$\frac{25.7}{8.7}$	0.516	מסילת תריס 22/53		010279
S3-05-270	$\frac{--}{--}$	$\frac{25.9}{13.6}$	0.810	מסילת תריס 28/62.7		004713
S3-05-280	$\frac{--}{--}$	$\frac{25.9}{10.9}$	0.648	מסילת תריס 23/64		006342
S3-05-280	$\frac{--}{--}$	$\frac{38.1}{14.9}$	0.930	מסילת תריס ברצף 24.8/94		002349
S3-05-290	$\frac{--}{--}$	$\frac{36.5}{13.8}$	0.954	מסילת תריס 80/70		060807
S3-05-290	$\frac{--}{--}$	$\frac{48.5}{12.7}$	1.393	מסילת תריס 145/56		060577
מסילות תריס נסתרות						
S3-05-300	$\frac{--}{--}$	$\frac{22.2}{--}$	0.388	מסילת תריס נסתרת		010567
S3-05-300	$\frac{--}{--}$	$\frac{44.1}{15.6}$	1.215	מסילת תריס נסתרת		006510
S3	אינדקס פרופילים		גרסה 2025 מס. עמוד S3-02-060 מס. קובץ 152S302			

מ.ס. עמוד בקטלוג פרופילים	$\begin{matrix} y \\ \uparrow \\ x \end{matrix} \quad \begin{matrix} I_{xx}, \text{cm}^4 \\ I_{yy}, \text{cm}^4 \end{matrix}$	$\frac{\text{היקף חיצוני ס"מ}}{\text{היקף פנימי, ס"מ}}$	משקל ק"ג/מ"א	תאור	צורה	מ.ס. פרופיל
שלבי תריס						
S3-05-310	$\frac{0.15}{3.6}$	$\frac{16.5}{7.5}$	0.437	שלב סופי לשלבי מיני ומידי		004876
S3-05-310	$\frac{0.26}{6.87}$	$\frac{20.5}{13.2}$	0.435	שלב 60		010553
S3-05-310	$\frac{0.35}{7.24}$	$\frac{23.6}{9.5}$	0.467	שלב סופי לשלב 60		060975
S3	אינדקס פרופילים שלבי גלילה		מ.ס. עמוד מ.ס. קובץ 2025 S3-02-070 152S303		extal	



מס. עמוד בקטלוג פרופילים		</
-----------------------------	--	---

מערכת תריסים

S₃

הוראות יצור

פרק 3




נתוני השלבים


נתונים	משקל למטר אורך (ק"ג/מטר)	עובי שלב (מ"מ)	משקל 1 מ"ר (ק"ג/מ"ר)	מספר שלבים ב 1 מטר גובה	פתח אור מומלץ
שלב 60 061305	0.443	14	7.5	17	5x3 מטר

טבלת קוטרי הגלילה – D

קוטר ואל	ואל 60	ואל 70
סוג שלב פתח אור	שלב 60 061305	שלב 60 061305
1000	150	150
1200	165	160
1400	180	185
1600	180	185
1800	200	190
2000	205	205
2200	215	215
2400	220	225
2500	225	230
2800	235	235
3000	240	250





ארגז עם זיגוג על ידי קליפס
פתרון ידידותי, גומי זיגוג נסתר
לעין, אטום, ניתן לפירוק בקלות.
מומלץ להרכבה ברבי קומות.





ארגז עם מכסה מזונית – אמין
ובדוק, גומי נראה לעין, ניתן לקבל
ארגז עם צלעות משופעות

מידות חיתוך ארגז וסרגל



מידות חיתוך ארגז וסרגל




מערכת תריסים

S₃

פרטי בניין

פרק 4

ארגז עם זיגוג על ידי סרגל




extal

2025
S3-04-010 מס. עמוד
154S301 מס. קובץ

פרט חיבור לקיר

S3

ארגז עם מכסה מזונית או M.D.F



מערכת תריסים



S₃

פרופילים

פרק 5


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




0.624	משקל ק"ג/מ"א	ארגז תריס בולט 31		
1.81	cm ⁴ Ixx	32.6	היקף חיצוני ס"מ	005845
13.13	cm ⁴ Iyy	----	היקף פנימי ס"מ	


0.577	משקל ק"ג/מ"א	ארגז תריס בולט 35		
1.52	cm ⁴ Ixx	30.30	היקף חיצוני ס"מ	003884
10.77	cm ⁴ Iyy	----	היקף פנימי ס"מ	



0.632	משקל ק"ג/מ"א	ארגז תריס בולט 50		
1.50	cm ⁴ Ixx	33.20	היקף חיצוני ס"מ	007303
18.00	cm ⁴ Iyy	----	היקף פנימי ס"מ	



0.740	משקל ק"ג/מ"א	ארגז תריס בולט 65		
1.60	cm ⁴ Ixx	35.60	היקף חיצוני ס"מ	003570
29.40	cm ⁴ Iyy	----	היקף פנימי ס"מ	



0.897	משקל ק"ג/מ"א	ארגז תריס בולט 100		
1.5	cm ⁴ Ixx	43.50	היקף חיצוני ס"מ	003347
96.25	cm ⁴ Iyy	----	היקף פנימי ס"מ	

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-010
מס. קובץ 155S301

אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס בולטים

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




ארגז תריס בולט 145			
0.823	משקל קג/מ"א		
0.60	cm^4 I_{xx}	39.00	היקף חיצוני ס"מ
60.7	cm^4 I_{yy}	----	היקף פנימי ס"מ

007122



ארגז תריס בולט 100			
0.907	משקל קג/מ"א		
2.60	cm^4 I_{xx}	45.10	היקף חיצוני ס"מ
67.30	cm^4 I_{yy}	----	היקף פנימי ס"מ

098752



ארגז תריס בולט 70			
0.767	משקל קג/מ"א		
3.04	cm^4 I_{xx}	40.6	היקף חיצוני ס"מ
39.8	cm^4 I_{yy}	----	היקף פנימי ס"מ

005846

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-020
מס. קובץ 155S301

אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס בולטים

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




מסגרת לארגז תריס חיצוני			
0.837	משקל ק"ג/מ"א		
4.75	cm^4 I_{xx}	41.3	היקף חיצוני ס"מ
36.26	cm^4 I_{yy}	----	היקף פנימי ס"מ

001458



מסגרת לארגז תריס חיצוני			
1.272	משקל ק"ג/מ"א		
----	cm^4 I_{xx}	59.5	היקף חיצוני ס"מ
----	cm^4 I_{yy}	----	היקף פנימי ס"מ

009635



ארגז שסוח לתריס			
0.586	משקל ק"ג/מ"א		
3.40	cm^4 I_{xx}	26.00	היקף חיצוני ס"מ
4.20	cm^4 I_{yy}	7.40	היקף פנימי ס"מ

004979

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-030
מס. קובץ 155S301

אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס בולטים וחיצוני

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




ארגז תריס מעוגל בולט 30		משקל ק"ג/מ"א	0.734
היקף חיצוני ס"מ	37.00	I_{xx} cm ⁴	4.20
היקף פנימי ס"מ	----	I_{yy} cm ⁴	15.80

007298



ארגז תריס מעוגל בולט 70		משקל ק"ג/מ"א	0.890
היקף חיצוני ס"מ	45.10	I_{xx} cm ⁴	4.14
היקף פנימי ס"מ	----	I_{yy} cm ⁴	50.50

007322



ארגז תריס מעוגל בולט 100		משקל ק"ג/מ"א	1.088
היקף חיצוני ס"מ	55.2	I_{xx} cm ⁴	4.3
היקף פנימי ס"מ	----	I_{yy} cm ⁴	94.7

010782

extal



גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-040
מס. קובץ 155S301

אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס מעוגלים

S3

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



מכסה 152				מכסה 225			
0.89	משקל ק"ג/מ"א			1.164	משקל ק"ג/מ"א		
0.06	$\text{cm}^4 I_{xx}$	33.3	היקף חיצוני ס"מ	194.4	$\text{cm}^4 I_{xx}$	48.0	היקף חיצוני ס"מ
70.30	$\text{cm}^4 I_{yy}$	---	היקף פנימי ס"מ	0.05	$\text{cm}^4 I_{yy}$	---	היקף פנימי ס"מ
007082				010446			

extal



גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-050
מס. קובץ 155S302

אינדקס פרופילים 1:1
מכסים

S3

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



מכסה 245				מכסה 250			
1.455	משקל ק"ג/מ"א	285.2	cm^4 I_{xx}	1.354	משקל ק"ג/מ"א	407.8	cm^4 I_{xx}
0.06	cm^4 I_{yy}	52.0	היקף חיצוני ס"מ	0.07	cm^4 I_{yy}	53.0	היקף חיצוני ס"מ
		---	היקף פנימי ס"מ			---	היקף פנימי ס"מ

010609

011043

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-060
מס. קובץ 155S302

אינדקס פרופילים 1:1
מכסים

S3

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



1.659	משקל קט'מ"א	מכסה 280	
408	cm ⁴ Ixx	59.1	היקף חיצוני ס"מ
0.07	cm ⁴ Iyy	----	היקף פנימי ס"מ

011044

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-070
מס. קובץ 155S302

אינדקס פרופילים 1:1
מכסים

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



ארגז תריס מתכונן			
0.651	מסמל קטגוריה		
0.7	cm ⁴ Ixx	33.5	היקף חיצוני ס"מ
30.1	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ

090603



הלבשה לארגז תריס			
0.267	מסמל קטגוריה		
0.9	cm ⁴ Ixx	12.9	היקף חיצוני ס"מ
0.09	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ






010240

extal

גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-080
מס. קובץ 155S302


אינדקס פרופילים 1:1
ארגזי תריס עם הלבשה נטרקת
וסרגלי זיגוג

S3

מקרא: משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר																					
																					
0.092		משקל ק"ג/מ"א		סרגל לארגז תריס		0.505		משקל ק"ג/מ"א		ארגז תריס שטוח											
0.1		cm ⁴ Ixx		4.5		היקף חיצוני ס"מ		1.6		cm ⁴ Ixx		26.6		היקף חיצוני ס"מ							
0.01		cm ⁴ Iyy		---		היקף פנימי ס"מ		3.9		cm ⁴ Iyy		---		היקף פנימי ס"מ							
														010253		011329					
																					
														*לתריס חשמלי בלבד							
														0.647		משקל ק"ג/מ"א		ארגז תריס בולט 30			
														2.0		cm ⁴ Ixx		33.6		היקף חיצוני ס"מ	
														11.6		cm ⁴ Iyy		---		היקף פנימי ס"מ	
														010450							
																					
														0.693		משקל ק"ג/מ"א		ארגז תריס בולט 42			
														2.1		cm ⁴ Ixx		36		היקף חיצוני ס"מ	
														17.9		cm ⁴ Iyy		---		היקף פנימי ס"מ	
														010606							
																					
														0.790		משקל ק"ג/מ"א		ארגז תריס בולט 65			
														2.1		cm ⁴ Ixx		40.7		היקף חיצוני ס"מ	
														35.4		cm ⁴ Iyy		---		היקף פנימי ס"מ	
														010252							
		גרסה 2025		מס. עמוד S3-05-090		מס. קובץ 155S303		אינדקס פרופילים 1:1				S3									



מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



ארגז תריס בולט 100		משקל ק"ג/מ"א	0.958
היקף חיצוני ס"מ	47.7	$\text{cm}^4 \text{ Ixx}$	2.1
היקף פנימי ס"מ	—	$\text{cm}^4 \text{ Iyy}$	77.3

010461



ארגז תריס בולט 65		משקל ק"ג/מ"א	0.969
היקף חיצוני ס"מ	47.30	$\text{cm}^4 \text{ Ixx}$	2.70
היקף פנימי ס"מ	—	$\text{cm}^4 \text{ Iyy}$	66.9

010625

ארגז תריס בולט 100		משקל ק"ג/מ"א	1.138
היקף חיצוני ס"מ	54.30	$\text{cm}^4 \text{ Ixx}$	2.80
היקף פנימי ס"מ	—	$\text{cm}^4 \text{ Iyy}$	126.2

010626

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-100
מס. קובץ 155S303

אינדקס פרופילים 1:1

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




מסילת תריס		93/26		מסילת תריס	
0.591	מנקל קג/מ"א			היקף חיצוני ס"מ	31.90
1.6	cm ⁴ I _{xx}			היקף פנימי ס"מ	---
16.5	cm ⁴ I _{yy}				

001503



מסילת תריס		100/35		מסילת תריס	
0.635	מנקל קג/מ"א			היקף חיצוני ס"מ	36.0
3	cm ⁴ I _{xx}			היקף פנימי ס"מ	---
20.80	cm ⁴ I _{yy}				

020293



מסילת תריס		93/32		מסילת תריס	
0.621	מנקל קג/מ"א			היקף חיצוני ס"מ	34.30
2.50	cm ⁴ I _{xx}			היקף פנימי ס"מ	---
17.0	cm ⁴ I _{yy}				

007123

extal



גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-110
מס. קובץ 155S304

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס



S3

מקרא:



◇ משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



0.367	משקל ק"ג/מ"ר	27/32	מסילת תריס	0.346	משקל ק"ג/מ"ר	27.5/26	מסילת תריס
1.57	cm ⁴ Ixx	21.2	היקף חיצוני ס"מ	0.95	cm ⁴ Ixx	19.20	היקף חיצוני ס"מ
1.75	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ	1.66	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ
005121				001441			



0.420	משקל ק"ג/מ"ר	27.5/36	מסילת תריס	0.543	משקל ק"ג/מ"ר	28/40	מסילת תריס
2.30	cm ⁴ Ixx	23.20	היקף חיצוני ס"מ	3.80	cm ⁴ Ixx	23.6	היקף חיצוני ס"מ
2.10	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ	2.60	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ
003036				098237			







0.680	משקל ק"ג/מ"ר	28/52	מסילת תריס	0.702	משקל ק"ג/מ"ר	28/55	מסילת תריס
6.70	cm ⁴ Ixx	34.80	היקף חיצוני ס"מ	7.60	cm ⁴ Ixx	24.40	היקף חיצוני ס"מ
3.10	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ	3.50	cm ⁴ Iyy	10.50	היקף פנימי ס"מ
001719				006055			

extal

גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-120
מס. קובץ 155S304


אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3

מקרא: ◇ משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר 			<table> <tr> <td colspan="2">מסילת תריס 27.5/80</td><td>משקל ק"ג/מ"א</td><td>0.840</td></tr> <tr> <td>היקף חיצוני ס"מ</td><td>29.10</td><td>cm⁴ Ixx</td><td>20.8</td></tr> <tr> <td>היקף פנימי ס"מ</td><td>15.90</td><td>cm⁴ Iyy</td><td>4.40</td></tr> </table>	מסילת תריס 27.5/80		משקל ק"ג/מ"א	0.840	היקף חיצוני ס"מ	29.10	cm ⁴ Ixx	20.8	היקף פנימי ס"מ	15.90	cm ⁴ Iyy	4.40												
מסילת תריס 27.5/80		משקל ק"ג/מ"א	0.840																								
היקף חיצוני ס"מ	29.10	cm ⁴ Ixx	20.8																								
היקף פנימי ס"מ	15.90	cm ⁴ Iyy	4.40																								
<table> <tr> <td colspan="2">מסילת תריס 28/75</td><td>משקל ק"ג/מ"א</td><td>0.900</td></tr> <tr> <td>היקף חיצוני ס"מ</td><td>31.60</td><td>cm⁴ Ixx</td><td>17.8</td></tr> <tr> <td>היקף פנימי ס"מ</td><td>11.70</td><td>cm⁴ Iyy</td><td>4.80</td></tr> </table>	מסילת תריס 28/75		משקל ק"ג/מ"א	0.900	היקף חיצוני ס"מ	31.60	cm ⁴ Ixx	17.8	היקף פנימי ס"מ	11.70	cm ⁴ Iyy	4.80	002299	<table> <tr> <td colspan="2">מסילת תריס 27.5/80</td><td>משקל ק"ג/מ"א</td><td>0.840</td></tr> <tr> <td>היקף חיצוני ס"מ</td><td>29.10</td><td>cm⁴ Ixx</td><td>20.8</td></tr> <tr> <td>היקף פנימי ס"מ</td><td>15.90</td><td>cm⁴ Iyy</td><td>4.40</td></tr> </table>	מסילת תריס 27.5/80		משקל ק"ג/מ"א	0.840	היקף חיצוני ס"מ	29.10	cm ⁴ Ixx	20.8	היקף פנימי ס"מ	15.90	cm ⁴ Iyy	4.40	004047
מסילת תריס 28/75		משקל ק"ג/מ"א	0.900																								
היקף חיצוני ס"מ	31.60	cm ⁴ Ixx	17.8																								
היקף פנימי ס"מ	11.70	cm ⁴ Iyy	4.80																								
מסילת תריס 27.5/80		משקל ק"ג/מ"א	0.840																								
היקף חיצוני ס"מ	29.10	cm ⁴ Ixx	20.8																								
היקף פנימי ס"מ	15.90	cm ⁴ Iyy	4.40																								
			<table> <tr> <td colspan="2">מסילת תריס 28/87</td><td>משקל ק"ג/מ"א</td><td>1.000</td></tr> <tr> <td>היקף חיצוני ס"מ</td><td>36.40</td><td>cm⁴ Ixx</td><td>26.6</td></tr> <tr> <td>היקף פנימי ס"מ</td><td>11.40</td><td>cm⁴ Iyy</td><td>5.40</td></tr> </table>	מסילת תריס 28/87		משקל ק"ג/מ"א	1.000	היקף חיצוני ס"מ	36.40	cm ⁴ Ixx	26.6	היקף פנימי ס"מ	11.40	cm ⁴ Iyy	5.40												
מסילת תריס 28/87		משקל ק"ג/מ"א	1.000																								
היקף חיצוני ס"מ	36.40	cm ⁴ Ixx	26.6																								
היקף פנימי ס"מ	11.40	cm ⁴ Iyy	5.40																								
<table> <tr> <td colspan="2">מסילת תריס 27.5/80</td><td>משקל ק"ג/מ"א</td><td>0.850</td></tr> <tr> <td>היקף חיצוני ס"מ</td><td>30.90</td><td>cm⁴ Ixx</td><td>19.8</td></tr> <tr> <td>היקף פנימי ס"מ</td><td>14.40</td><td>cm⁴ Iyy</td><td>4.40</td></tr> </table>	מסילת תריס 27.5/80		משקל ק"ג/מ"א	0.850	היקף חיצוני ס"מ	30.90	cm ⁴ Ixx	19.8	היקף פנימי ס"מ	14.40	cm ⁴ Iyy	4.40	004822	<table> <tr> <td colspan="2">מסילת תריס 28/87</td><td>משקל ק"ג/מ"א</td><td>1.000</td></tr> <tr> <td>היקף חיצוני ס"מ</td><td>36.40</td><td>cm⁴ Ixx</td><td>26.6</td></tr> <tr> <td>היקף פנימי ס"מ</td><td>11.40</td><td>cm⁴ Iyy</td><td>5.40</td></tr> </table>	מסילת תריס 28/87		משקל ק"ג/מ"א	1.000	היקף חיצוני ס"מ	36.40	cm ⁴ Ixx	26.6	היקף פנימי ס"מ	11.40	cm ⁴ Iyy	5.40	002906
מסילת תריס 27.5/80		משקל ק"ג/מ"א	0.850																								
היקף חיצוני ס"מ	30.90	cm ⁴ Ixx	19.8																								
היקף פנימי ס"מ	14.40	cm ⁴ Iyy	4.40																								
מסילת תריס 28/87		משקל ק"ג/מ"א	1.000																								
היקף חיצוני ס"מ	36.40	cm ⁴ Ixx	26.6																								
היקף פנימי ס"מ	11.40	cm ⁴ Iyy	5.40																								
	גרסה 2025 מס. עמוד S3-05-130 מס. קובץ 155S304	אינדקס פרופילים 1:1 מסילות תריס	S3																								


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



מסילת תריס 100/53		משקל ק"ג/מ"ר	0.904
היקף חיצוני ס"מ	37.10	I_{xx} cm^4	24.85
היקף פנימי ס"מ	11.00	I_{yy} cm^4	10.7

060665



מסילת תריס 75/75		משקל ק"ג/מ"ר	1.010
היקף חיצוני ס"מ	39.80	I_{xx} cm^4	24.1
היקף פנימי ס"מ	12.40	I_{yy} cm^4	14.1

004578

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-140
מס. קובץ 155S304

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



מסילת תריס 100/75		משקל ק"ג/מ"א	
היקף חיצוני ס"מ	44.70	I_{xx}	29.7 cm^4
היקף פנימי ס"מ	12.30	I_{yy}	31.7 cm^4

004213



מסילת תריס 110/75		משקל ק"ג/מ"א	
היקף חיצוני ס"מ	46.80	I_{xx}	28.2 cm^4
היקף פנימי ס"מ	12.40	I_{yy}	40.8 cm^4

004579

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-150
מס. קובץ 155S304

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



1.300	משקל ק"ג/מ"א	135/75	מסילת תריס
30.3	cm^4 I_{xx}	51.80	היקף חיצוני ס"מ
73.0	cm^4 I_{yy}	12.40	היקף פנימי ס"מ

004582



1.228	משקל ק"ג/מ"א	100/75.4	מסילת תריס
29.7	cm^4 I_{xx}	43.00	היקף חיצוני ס"מ
31.7	cm^4 I_{yy}	14.50	היקף פנימי ס"מ

004833

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-160
מס. קובץ 155S304

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



1.054	משקל ק"ג/מ"א	80/82	מסילת תריס
30.8	cm^4 I_{xx}	39.80	היקף חיצוני ס"מ
16.0	cm^4 I_{yy}	15.80	היקף פנימי ס"מ

061382



1.429	משקל ק"ג/מ"א	100/87	מסילת תריס
56.75	cm^4 I_{xx}	48.50	היקף חיצוני ס"מ
52.2	cm^4 I_{yy}	18.30	היקף פנימי ס"מ

010783

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-170
מס. קובץ 155S304

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



מסילת תריס		120/90	
1.429	משקל ק"ג/מ"א	48.50	היקף חיצוני ס"מ
56.75	I_{xx} cm^4	18.30	היקף פנימי ס"מ
52.2	I_{yy} cm^4		

060976



מסילת תריס		120/90	
1.539	משקל ק"ג/מ"א	58.8	היקף חיצוני ס"מ
51.8	I_{xx} cm^4	16.3	היקף פנימי ס"מ
124.1	I_{yy} cm^4		

010958

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-180
מס. קובץ 155S304

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



1.056	משקל קג/מ"א	65/75	מסילת תריס
24.6	cm ⁴ I _{xx}	38.00	היקף חיצוני ס"מ
12.1	cm ⁴ I _{yy}	14.50	היקף פנימי ס"מ

006053



1.315	משקל קג/מ"א	86.7/85.2	מסילת תריס
39.85	cm ⁴ I _{xx}	45.90	היקף חיצוני ס"מ
24.65	cm ⁴ I _{yy}	15.10	היקף פנימי ס"מ

004987

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-190
מס. קובץ 155S304

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



1.195	משקל ק"ג/מ"ר	100/75	מסילת תריס
29.1	cm^4 I_{xx}	44.70	היקף חיצוני ס"מ
35.2	cm^4 I_{yy}	14.50	היקף פנימי ס"מ

006384



1.283	משקל ק"ג/מ"ר	110.5/75	מסילת תריס
29.6	cm^4 I_{xx}	48.50	היקף חיצוני ס"מ
51.9	cm^4 I_{yy}	12.30	היקף פנימי ס"מ

002962

extal



גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-200
מס. קובץ 155S304

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



1.125	משקל ק"ג/מ"ר	26.8/110	מסילת תריס	0.748	משקל ק"ג/מ"ר	63.1/70	מסילת תריס
44.80	cm ⁴ Ixx	44.80	היקף חיצוני ס"מ	---	cm ⁴ Ixx	33.5	היקף חיצוני ס"מ
14.10	cm ⁴ Iyy	14.10	היקף פנימי ס"מ	---	cm ⁴ Iyy	8.2	היקף פנימי ס"מ

004269

060699

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-210
מס. קובץ 155S305

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



1.020	משקל ק"ג/מ"א	85.5/75	מסילת תריס
26.99	cm^4 I_{xx}	41.80	היקף חיצוני ס"מ
13.44	cm^4 I_{yy}	9.40	היקף פנימי ס"מ

060925



0.831	משקל ק"ג/מ"א	61.5/72	מסילת תריס
11.8	cm^4 I_{xx}	34.10	היקף חיצוני ס"מ
11.0	cm^4 I_{yy}	9.70	היקף פנימי ס"מ

002991

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-220
מס. קובץ 155S305

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



1.007	משקל ק"ג/מ"א	99.3/70	מסילת תריס
21.3	cm ⁴ I _{xx}	43.30	היקף חיצוני ס"מ
32.1	cm ⁴ I _{yy}	13.40	היקף פנימי ס"מ

061291



1.066	משקל ק"ג/מ"א	60.5/75	מסילת תריס
23.4	cm ⁴ I _{xx}	38.30	היקף חיצוני ס"מ
11.0	cm ⁴ I _{yy}	14.60	היקף פנימי ס"מ

004899

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-230
מס. קובץ 155S305

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס


S3

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



1.107	משקל ק"ג/מ"א	87/54	מסילת תריס
31.8	cm^4 I_{xx}	48.2	היקף חיצוני ס"מ
11.2	cm^4 I_{yy}	13.3	היקף פנימי ס"מ
011191			



1.186	משקל ק"ג/מ"א	61.5/72	מסילת תריס
35.6	cm^4 I_{xx}	48.2	היקף חיצוני ס"מ
27.4	cm^4 I_{yy}	13.4	היקף פנימי ס"מ
011016			

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-240
מס. קובץ 155S305

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



מסילת תריס 99.3/70			
1.247	משקל ק"ג/מ"ר	51.2	היקף חיצוני ס"מ
37.1	$\text{cm}^4 I_{xx}$	13.4	היקף פנימי ס"מ
41.0	$\text{cm}^4 I_{yy}$		

011017



מסילת תריס 49.2/90			
0.952	משקל ק"ג/מ"ר	38.70	היקף חיצוני ס"מ
7.60	$\text{cm}^4 I_{xx}$	14.40	היקף פנימי ס"מ
27.0	$\text{cm}^4 I_{yy}$		

061303

extal



גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-250
מס. קובץ 155S305

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



מסילת תריס 78/82	משקל ק"ג/מ"ר	0.996
היקף חיצוני ס"מ	I_{xx} cm ⁴	18.5
היקף פנימי ס"מ	I_{yy} cm ⁴	23.0
061025		

מסילת תריס 78/97	משקל ק"ג/מ"ר	1.109
היקף חיצוני ס"מ	I_{xx} cm ⁴	19.5
היקף פנימי ס"מ	I_{yy} cm ⁴	37.2
061072		



מסילת תריס 38/90	משקל ק"ג/מ"ר	1.147
היקף חיצוני ס"מ	I_{xx} cm ⁴	44.75
היקף פנימי ס"מ	I_{yy} cm ⁴	9.35
061456		

extal



גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-260
מס. קובץ 155S305

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס



S3

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



0.365	משקל ק"מ"א	24/27	מסילות תריס לשלב מיני-מיד' 24/27	0.340	משקל ק"מ"א	24.5/30	מסילות תריס לשלב מיני-מיד' 24.5/30
1.21	cm ² Ixx	18.50	היקף חיצוני ס"מ	1.20	cm ² Ixx	18.90	היקף חיצוני ס"מ
1.33	cm ² Iyy	----	היקף פנימי ס"מ	1.20	cm ² Iyy	----	היקף פנימי ס"מ
077562				001657			



0.516	משקל ק"מ"א	22/53	מסילות תריס לשלב מיני-מיד' 22/53	0.810	משקל ק"מ"א	28/62.7	מסילות תריס לשלב מיני-מיד' 28/62.7
5.17	cm ² Ixx	25.7	היקף חיצוני ס"מ	10.9	cm ² Ixx	25.9	היקף חיצוני ס"מ
1.62	cm ² Iyy	8.7	היקף פנימי ס"מ	3.5	cm ² Iyy	13.6	היקף פנימי ס"מ
010279				004713			

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-270
מס. קובץ 155S306

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



0.648	משקל ק"מ"א	23/64 מיני-מיד	היקף חיצוני ס"מ	25.90
9.80	cm^4 I_{xx}		היקף פנימי ס"מ	10.90
2.30	cm^4 I_{yy}			

006342



0.930	משקל ק"מ"א	24.8/94 מיני-מיד	היקף חיצוני ס"מ	38.10
29.6	cm^4 I_{xx}		היקף פנימי ס"מ	14.90
4.00	cm^4 I_{yy}			

002349

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-280
מס. קובץ 155S306

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



מסילות תריס לשלב מיני-מדי			
0.954	משקל קג/מ"א	36.50	היקף חיצוני ס"מ
21.68	I_{xx} ס"מ ⁴	13.80	היקף פנימי ס"מ
14.99	I_{yy} ס"מ ⁴		

060807



מסילות תריס לשלב מיני-מדי			
1.393	משקל קג/מ"א	48.50	היקף חיצוני ס"מ
23.74	I_{xx} ס"מ ⁴	12.70	היקף פנימי ס"מ
97.70	I_{yy} ס"מ ⁴		

060577

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-290
מס. קובץ 155S306

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



מסילת תריס נסתרת		משקל ק"מ/מ"ר	0.388
היקף חיצוני ס"מ	22.2	$\text{cm}^2 I_{xx}$	1.90
היקף פנימי ס"מ	---	$\text{cm}^2 I_{yy}$	1.40

010567



מסילת תריס נסתרת		משקל ק"מ/מ"ר	1.215
היקף חיצוני ס"מ	44.1	$\text{cm}^2 I_{xx}$	31.9
היקף פנימי ס"מ	15.6	$\text{cm}^2 I_{yy}$	21.25

006510

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-300
מס. קובץ 155S307

אינדקס פרופילים 1:1
מסילות תריס

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




שלב סופי לשלבי מיני ומידי			
0.437	משקל ק"ג/מ"ר		
0.15	cm^4 Ixx	16.5	היקף חיצוני ס"מ
3.6	cm^4 Iyy	7.5	היקף פנימי ס"מ

004876



שלב סופי לשלב 60			
0.467	משקל ק"ג/מ"ר		
0.35	cm^4 Ixx	23.6	היקף חיצוני ס"מ
7.24	cm^4 Iyy	9.5	היקף פנימי ס"מ

060975



שלב 60			
0.435	משקל ק"ג/מ"ר		
0.26	cm^4 Ixx	20.50	היקף חיצוני ס"מ
6.87	cm^4 Iyy	13.20	היקף פנימי ס"מ

010553

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-310
מס. קובץ 155S308

אינדקס פרופילים 1:1
שלבי גלילה

S3


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



וואל			
0.627	ממשקל ק"ג/מ"ר		
10.5	cm ⁴ Ixx	19.7	היקף חיצוני ס"מ
10.5	cm ⁴ Iyy	18.9	היקף פנימי ס"מ

006349



וואל			
0.870	ממשקל ק"ג/מ"ר		
16.1	cm ⁴ Ixx	20.3	היקף חיצוני ס"מ
15.5	cm ⁴ Iyy	22.5	היקף פנימי ס"מ

004711

extal


גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-320
מס. קובץ 155S309

אינדקס פרופילים 1:1
וואלים


S3

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



מחלק קו/מ"מ	004712
1.330	היקף חיצוני ס"מ
32.8	היקף פנימי ס"מ
33.2	היקף חיצוני ס"מ
24.8	היקף פנימי ס"מ
27.1	היקף חיצוני ס"מ
27.1	היקף פנימי ס"מ




מחלק קו/מ"מ	006351
2.264	היקף חיצוני ס"מ
84.8	היקף פנימי ס"מ
78.7	היקף חיצוני ס"מ
30.0	היקף פנימי ס"מ

extal

גרסה 2025
מס. עמוד S3-05-330
מס. קובץ 155S309

אינדקס פרופילים 1:1
וואלים

S3



חומר		מחלק קטן/מ"מ		מחלק קטן/מ"מ	
006810		היקף חיצוני ס"מ	49.8	cm ⁴ Ixx	265.1
		היקף פנימי ס"מ	48.2	cm ⁴ Iyy	265.1