


מס. עמוד בקטלוג פרופילים	$\frac{I_{xx}, \text{cm}^4}{I_{yy}, \text{cm}^4}$	$\frac{\text{היקף חיצוני ס"מ}}{\text{היקף פנימי, ס"מ}}$	משקל ק"ג/מ"א	תאור	צורה	מס. פרופיל
מעוגלות:						
S4-05-010	$\frac{3.1}{5.5}$	$\frac{27.7}{--}$	0.530	מעוגלת 47/42		003498
S4-05-010	$\frac{3.3}{9.2}$	$\frac{30.6}{--}$	0.560	מעוגלת 58/42		001430
S4-05-010	$\frac{3.5}{13.3}$	$\frac{32.7}{--}$	0.613	מעוגלת 67/42		001372
S4-05-010	$\frac{3.5}{15.7}$	$\frac{32.9}{--}$	0.620	מעוגלת 72/42		001601
S4-05-010	$\frac{3.6}{19.7}$	$\frac{35.1}{--}$	0.650	מעוגלת 80/42		003693
S4-05-010	$\frac{3.7}{26.0}$	$\frac{36.8}{--}$	0.690	מעוגלת 87/42		003122
S4-05-020	$\frac{3.9}{41.2}$	$\frac{39.8}{--}$	0.759	מעוגלת 105/42		007631
S4-05-020	$\frac{4.1}{47.6}$	$\frac{43.0}{--}$	0.870	מעוגלת 107/42		007506
S4-05-020	$\frac{4.2}{77.4}$	$\frac{48.3}{--}$	0.972	מעוגלת 130/42		007739
S4-05-020	$\frac{8.1}{5.8}$	$\frac{33.7}{--}$	0.640	מעוגלת 47/57		001818
S4-05-020	$\frac{8.5}{9.5}$	$\frac{35.1}{--}$	0.680	מעוגלת 57/57		005187
S4-05-030	$\frac{8.8}{14.8}$	$\frac{38.1}{--}$	0.724	מעוגלת 67/57		001045
S4-05-030	$\frac{9.7}{35.6}$	$\frac{44.4}{--}$	0.842	מעוגלת 95/57		001053
S4-05-030	$\frac{10.8}{60.8}$	$\frac{48.9}{--}$	0.988	מעוגלת 115/57		001438
S4-05-040	$\frac{10.9}{74.4}$	$\frac{50.2}{--}$	1.020	מעוגלת 125/57		001730
S4-05-040	$\frac{11.0}{84.1}$	$\frac{52.2}{--}$	1.070	מעוגלת 130/57		007078
S4-05-040	$\frac{13.6}{15.8}$	$\frac{42.3}{--}$	0.812	מעוגלת 67/67		003909
S4-05-040	$\frac{14.9}{23.4}$	$\frac{44.7}{--}$	0.900	מעוגלת 77/67		003137
S4-05-050	$\frac{2.2}{2.4}$	$\frac{21.7}{--}$	0.400	מעוגלת 35/42		001052
S4-05-050	$\frac{2.5}{8.6}$	$\frac{27.7}{--}$	0.505	מעוגלת 58/42		001102
S4		אינדקס פרופילים		גרסה 2026 מס. עמוד S4-02-010 מס. קובץ 152S401		



מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	$\frac{I_{xx}}{I_{yy}} \text{ cm}^4$	מס. עמוד בקטלוג פרופילים
001047		מעוגלת 87/42	0.640	$\frac{33.9}{--}$	$\frac{2.8}{24.0}$	S4-05-050
פנימיות:						
010789		פנימית 85/40	0.510	$\frac{27.5}{--}$	$\frac{2.5}{1.3}$	S4-05-050
001254		פנימית 30/25	0.219	$\frac{13.8}{--}$	$\frac{0.59}{0.62}$	S4-05-050
001255		פנימית 55/25	0.319	$\frac{18.7}{--}$	$\frac{0.77}{3.56}$	S4-05-050
003378		פנימית 85/23.7	0.450	$\frac{24.0}{--}$	$\frac{0.7}{12.7}$	S4-05-060
005704		פנימית 98.5/23.7	0.572	$\frac{29.4}{--}$	$\frac{0.7}{22.3}$	S4-05-060
001652		פנימית 121/33.2	0.760	$\frac{38.7}{--}$	$\frac{2.3}{40.4}$	S4-05-060
003780		פנימית 150/33.5	1.010	$\frac{43.8}{--}$	$\frac{2.57}{86.3}$	S4-05-060
פינתיות:						
011316		פינתית ישרה 86/25	0.470	$\frac{24.8}{--}$	$\frac{0.85}{13.7}$	S4-05-070
שטוחות:						
001042		הלבשה שטוחה 45	0.220	$\frac{13.8}{--}$	$\frac{0.03}{1.70}$	S4-05-070
חלולות:						
011856		הלבשה חלולה	0.253	$\frac{7.85}{6.5}$	$\frac{0.10}{0.70}$	S4-05-070
		גרסה 2026 מס. עמוד S4-02-020 מס. קובץ 152S401		אינדקס פרופילים		S4

מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ		מס. עמוד בקטלוג פרופילים
מעוגלות נטרקות:						
001445		מעוגלת נטרקת 7/36.5	0.262	$\frac{15.2}{--}$	$\frac{0.11}{1.22}$	S4-05-070
003031		מעוגלת נטרקת 7/43.7	0.290	$\frac{16.7}{--}$	$\frac{0.11}{1.86}$	S4-05-070
003496		מעוגלת נטרקת 12/57	0.448	$\frac{21.2}{--}$	$\frac{0.37}{6.08}$	S4-05-070
007904		מעוגלת נטרקת 25/36.3	0.224	$\frac{11.9}{--}$	$\frac{1.45}{0.82}$	S4-05-080
007905		מעוגלת נטרקת 35/36.3	0.419	$\frac{23.3}{--}$	$\frac{1.6}{3.0}$	S4-05-080
007906		מעוגלת נטרקת 55/36.3	0.490	$\frac{27.3}{--}$	$\frac{1.8}{8.4}$	S4-05-080
010903		מעוגלת נטרקת 35/48	0.443	$\frac{25.2}{--}$	$\frac{3.4}{3}$	S4-05-080
021791		מעוגלת נטרקת 130/42	1.017	$\frac{50.0}{--}$	$\frac{4.2}{81.8}$	S4-05-080
סמויות:						
001044		סמויה מעוגלת 35	0.230	$\frac{16}{--}$	$\frac{0.32}{0.96}$	S4-05-090
001457		סמויה ישרה 26	0.270	$\frac{13.6}{--}$	$\frac{0.46}{0.61}$	S4-05-090
001183		סמויה ישרה 35	0.290	$\frac{15.5}{--}$	$\frac{0.3}{1.2}$	S4-05-090
010351		סמויה ישרה	0.156	$\frac{9.7}{--}$	$\frac{0.21}{0.30}$	S4-05-090
007980		סמויה ישרה	0.224	$\frac{9.9}{--}$	$\frac{0.6}{0.10}$	S4-05-090
ישרות:						
001247		ישרה 10	0.081	$\frac{3.7}{--}$	$\frac{0.02}{0.02}$	S4-05-090
001253		ישרה 27	0.140	$\frac{7.1}{--}$	$\frac{0.02}{0.30}$	S4-05-100
001252		ישרה 38.5	0.189	$\frac{9.5}{--}$	$\frac{0.02}{0.92}$	S4-05-100
001466		ישרה 36.5	0.206	$\frac{10.9}{--}$	$\frac{0.02}{1.01}$	S4-05-100
001447		ישרה כפולה 23 מ"מ	0.177	$\frac{7.7}{--}$	$\frac{0.03}{0.28}$	S4-05-100
		גרסה 2026 מס. עמוד S4-02-030 מס. קובץ 152S401		אינדקס פרופילים		S4



מס. עמוד בקטלוג פרופילים	y $\frac{I_{xx}, \text{cm}^4}{x}$ $\frac{I_{yy}, \text{cm}^4}{y}$	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	משקל ק"ג/מ"א	תאור	צורה	מס. פרופיל
מלבניות:						
S4-05-100	$\frac{0.06}{0.90}$	$\frac{14.4}{--}$	0.248	מלבנית 36.5		090423
S4-05-100	$\frac{0.10}{1.41}$	$\frac{15.7}{--}$	0.277	מלבנית 36.5		007776
בלגיות:						
S4-05-110	$\frac{0.09}{0.90}$	$\frac{12.9}{--}$	0.267	בלגית 31.7		010240
S4-05-110	$\frac{0.06}{0.70}$	$\frac{10.7}{--}$	0.205	בלגית 32.0		010565
S4-05-110	$\frac{0.08}{1.0}$	$\frac{13.0}{--}$	0.273	בלגית 33.3		091047
זוויות מברשת:						
S4-05-110	$\frac{1.05}{6.50}$	$\frac{20.0}{--}$	0.367	זווית מברשת 60		007543
S4-05-110	$\frac{1.30}{25.3}$	$\frac{27.9}{--}$	0.563	זווית מברשת 100		007542
S4-05-120	$\frac{0.10}{0.10}$	$\frac{6.4}{--}$	0.100	זווית מברשת 10		001125
S4-05-120	$\frac{0.70}{1.60}$	$\frac{14.0}{--}$	0.282	זווית מברשת 40		001057
S4-05-120	$\frac{0.80}{4.00}$	$\frac{17.3}{--}$	0.340	זווית מברשת 55		001173
S4-05-120	$\frac{0.90}{17.90}$	$\frac{25.3}{--}$	0.500	זווית מברשת 95		001986
S4-05-120	$\frac{1.30}{59.6}$	$\frac{38.7}{--}$	0.720	זווית מברשת 140		011345
מסתובבות:						
S4-05-130	$\frac{2.18}{0.76}$	$\frac{16.9}{--}$	0.324	מסתובבת 24		001222
S4-05-130	$\frac{3.50}{0.80}$	$\frac{20.4}{--}$	0.400	מסתובבת 24		003169
S4-05-130	$\frac{4.1}{3.75}$	$\frac{24.7}{--}$	0.480	מסתובבת 44		001093
S4-05-130	$\frac{5.30}{3.80}$	$\frac{24.8}{--}$	0.480	מסתובבת 53		001292
גרסה 2026 מס. עמוד S4-02-040 מס. קובץ 152S401 אינדקס פרופילים S4						

מקרא:


משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




0.530	משקל קט/מ"ר	מעגלת 47/42				0.560	משקל קט/מ"ר	מעגלת 58/42			
3.1	cm ⁴ Ixx	27.7	היקף חיצוני ס"מ	003498		3.3	cm ⁴ Ixx	30.6	היקף חיצוני ס"מ	001430	
5.5	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ			9.2	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ		



0.613	משקל קט/מ"ר	מעגלת 67/42				0.620	משקל קט/מ"ר	מעגלת 72/42			
3.3	cm ⁴ Ixx	32.7	היקף חיצוני ס"מ	001372		3.5	cm ⁴ Ixx	32.9	היקף חיצוני ס"מ	001601	
13.3	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ			15.7	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ		



0.650	משקל קט/מ"ר	מעגלת 80/42			
3.6	cm ⁴ Ixx	35.1	היקף חיצוני ס"מ	003693	
19.7	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ		



0.690	משקל קט/מ"ר	מעגלת 87/42			
3.7	cm ⁴ Ixx	36.8	היקף חיצוני ס"מ	003122	
26.0	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ		

extal


גרסה 2026
מס. עמוד S4-05-010
מס. קובץ 155S401

אינדקס פרופילים 1-1

S4


מקרא:

◇ משטח שעלוליים להופיע בו קווי תפר




מעגלת 105/42			
0.759	משקל ק"מ"א		
3.9	cm ⁴ Ixx	39.8	היקף חיצוני ס"מ
41.2	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

007631





מעגלת 107/42			
0.870	משקל ק"מ"א		
4.1	cm ⁴ Ixx	43.0	היקף חיצוני ס"מ
47.6	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

007506



מעגלת 130/42			
0.972	משקל ק"מ"א		
4.2	cm ⁴ Ixx	48.3	היקף חיצוני ס"מ
77.4	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

007739



מעגלת 47/57			
0.640	משקל ק"מ"א		
8.1	cm ⁴ Ixx	33.7	היקף חיצוני ס"מ
5.8	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

001818

מעגלת 57/57			
0.680	משקל ק"מ"א		
8.5	cm ⁴ Ixx	35.1	היקף חיצוני ס"מ
9.5	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

005187

extal


גרסה 2026
מס. עמוד S4-05-020
מס. קובץ 155S401

אינדקס פרופילים 1-1

S4


מקרא:

משטח שעלוליים להופיע בו קווי תפר




מנוגלת 67/57			
0.724	משקל קו/מ"א		
8.8	$\text{cm}^4 I_{xx}$	38.1	היקף חיצוני ס"מ
14.8	$\text{cm}^4 I_{yy}$	--	היקף פנימי ס"מ

001045



מנוגלת 95/57			
0.842	משקל קו/מ"א		
9.7	$\text{cm}^4 I_{xx}$	44.4	היקף חיצוני ס"מ
35.6	$\text{cm}^4 I_{yy}$	--	היקף פנימי ס"מ

001053



מנוגלת 115/57			
0.988	משקל קו/מ"א		
10.8	$\text{cm}^4 I_{xx}$	48.9	היקף חיצוני ס"מ
60.8	$\text{cm}^4 I_{yy}$	--	היקף פנימי ס"מ

001438

extal


גרסה 2026
מס. עמוד S4-05-030
מס. קובץ 155S401

אינדקס פרופילים 1-1

S4


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




מעגלת 125/57			
1.020	משקל קג/מ"ר		
10.9	$\text{cm}^4 I_{xx}$	50.2	היקף חיצוני ס"מ
74.4	$\text{cm}^4 I_{yy}$	--	היקף פנימי ס"מ

001730




מעגלת 130/57			
1.070	משקל קג/מ"ר		
11.0	$\text{cm}^4 I_{xx}$	52.2	היקף חיצוני ס"מ
84.1	$\text{cm}^4 I_{yy}$	--	היקף פנימי ס"מ

007078



מעגלת 67/67			
0.812	משקל קג/מ"ר		
13.6	$\text{cm}^4 I_{xx}$	42.3	היקף חיצוני ס"מ
15.8	$\text{cm}^4 I_{yy}$	--	היקף פנימי ס"מ

003909



מעגלת 77/67			
0.900	משקל קג/מ"ר		
14.9	$\text{cm}^4 I_{xx}$	44.7	היקף חיצוני ס"מ
23.4	$\text{cm}^4 I_{yy}$	--	היקף פנימי ס"מ

003137

extal



גרסה 2026
מס. עמוד S4-05-040
מס. קובץ 155S401

אינדקס פרופילים 1-1

S4

מקרא:


◇ משטח שעלוליים להופיע בו קווי תפר



מעגלת 35/42				מעגלת 58/42			
0.400	משקל ק"ג/מ"ר			0.505	משקל ק"ג/מ"ר		
2.2	cm ⁴ Ixx	21.7	היקף חיצוני ס"מ	2.5	cm ⁴ Ixx	27.7	היקף חיצוני ס"מ
2.4	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ	8.6	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ


001052

001102





מעגלת 87/42			
0.640	משקל ק"ג/מ"ר		
2.8	cm ⁴ Ixx	33.9	היקף חיצוני ס"מ
24.0	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

001047



פנימית 85/40			
0.510	משקל ק"ג/מ"ר		
2.5	cm ⁴ Ixx	27.5	היקף חיצוני ס"מ
1.3	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

010789



פנימית 30/25				פנימית 55/25			
0.219	משקל ק"ג/מ"ר			0.319	משקל ק"ג/מ"ר		
0.59	cm ⁴ Ixx	13.8	היקף חיצוני ס"מ	0.77	cm ⁴ Ixx	18.7	היקף חיצוני ס"מ
0.62	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ	3.56	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

001254

001255

extal


גרסה 2026
מס. עמוד S4-05-050
מס. קובץ 155S401

אינדקס פרופילים 1-1

S4


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




פנימית 85/23.7			
0.450	משקל ק"ג/מ"ר		
0.7	cm ⁴ Ixx	24.0	היקף חיצוני ס"מ
12.7	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

003378




פנימית 98.5/23.7			
0.572	משקל ק"ג/מ"ר		
0.7	cm ⁴ Ixx	29.4	היקף חיצוני ס"מ
22.3	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

005704




פנימית 121/33.2			
0.760	משקל ק"ג/מ"ר		
2.3	cm ⁴ Ixx	38.7	היקף חיצוני ס"מ
40.4	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

001652



פנימית 150/33.5			
1.010	משקל ק"ג/מ"ר		
2.57	cm ⁴ Ixx	43.8	היקף חיצוני ס"מ
86.3	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

003780



פנימית ישרה 86/25			
0.470	משקל ק"ג/מ"ר		
0.85	cm ⁴ Ixx	24.8	היקף חיצוני ס"מ
13.7	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

011316

extal



גרסה 2026
מס. עמוד S4-05-060
מס. קובץ 155S401

אינדקס פרופילים 1-1



S4

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



משקל ק"מ"א	0.220	הלבשה שסוחה 45	משקל ק"מ"א	0.253	הלבשה חלולה 215/11
I_{xx} סמ"מ	0.03	היקף חיצוני סמ	I_{xx} סמ"מ	0.10	היקף חיצוני סמ
I_{yy} סמ"מ	1.70	היקף פנימי סמ	I_{yy} סמ"מ	0.70	היקף פנימי סמ
		001042			011856



משקל ק"מ"א	0.262	מעגלת נטרקת 7/36.5	משקל ק"מ"א	0.290	מעגלת נטרקת 7/43.7
I_{xx} סמ"מ	0.11	היקף חיצוני סמ	I_{xx} סמ"מ	0.11	היקף חיצוני סמ
I_{yy} סמ"מ	1.22	היקף פנימי סמ	I_{yy} סמ"מ	1.86	היקף פנימי סמ
		001445			003031



משקל ק"מ"א	0.448	מעגלת נטרקת 12/57	משקל ק"מ"א	0.37	היקף חיצוני סמ
I_{xx} סמ"מ	0.37	היקף חיצוני סמ	I_{xx} סמ"מ	0.37	היקף חיצוני סמ
I_{yy} סמ"מ	6.08	היקף פנימי סמ	I_{yy} סמ"מ	6.08	היקף פנימי סמ
		003496			

extal



גרסה 2026
מס. עמוד S4-05-070
מס. קובץ 155S401

אינדקס פרופילים 1-1



S4

מקרא:


משטח שעלוליים להופיע בו קווי תפר



0.224	משקל קב/מ"א	מעגלת נטרקת 20/36.3				0.419	משקל קב/מ"א	מעגלת נטרקת 35/36.3			
1.45	cm ⁴ Ixx	11.9	היקף חיצוני ס"מ	007904		1.6	cm ⁴ Ixx	23.3	היקף חיצוני ס"מ	007905	
0.82	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ			3.0	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ		



0.490	משקל קב/מ"א	מעגלת נטרקת 55/36.3				0.443	משקל קב/מ"א	מעגלת נטרקת 35/48			
1.8	cm ⁴ Ixx	27.3	היקף חיצוני ס"מ	007906		3.4	cm ⁴ Ixx	25.2	היקף חיצוני ס"מ	010903	
8.4	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ			3	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ		





1.017	משקל קב/מ"א	מעגלת נטרקת 130/42			
4.2	cm ⁴ Ixx	50.0	היקף חיצוני ס"מ	021791	
81.8	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ		

extal



גרסה 2026
מס. עמוד S4-05-080
מס. קובץ 155S401

אינדקס פרופילים 1-1



S4



סמיה מעגלת 35				סמיה ישרה 28			
0.230	מנעקל קג/סמ			0.270	מנעקל קג/סמ		
0.32	cm ⁴ Ixx	16	היקף חיצוני סמ	0.46	cm ⁴ Ixx	13.6	היקף חיצוני סמ
0.96	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי סמ	0.61	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי סמ
001044				001457			



סמיה ישרה 35				סמיה ישרה			
0.290	מנעקל קג/סמ			0.156	מנעקל קג/סמ		
0.3	cm ⁴ Ixx	15.5	היקף חיצוני סמ	0.21	cm ⁴ Ixx	9.7	היקף חיצוני סמ
1.2	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי סמ	0.30	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי סמ
001183				010351			





סמיה ישרה				סמיה ישרה 10			
0.224	מנעקל קג/סמ			0.081	מנעקל קג/סמ		
0.6	cm ⁴ Ixx	9.9	היקף חיצוני סמ	0.02	cm ⁴ Ixx	3.7	היקף חיצוני סמ
0.10	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי סמ	0.02	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי סמ
007980				001247			

extal



גרסה 2026
מס. עמוד S4-05-090
מס. קובץ 155S401

אינדקס פרופילים 1-1



S4



0.140	משקל ק"ג/מ"ר	ישרה 27				0.189	משקל ק"ג/מ"ר	ישרה 38.5			
0.02	cm ⁴ Ixx	7.1	היקף חיצוני ס"מ	001253		0.02	cm ⁴ Ixx	9.5	היקף חיצוני ס"מ	001252	
0.30	cm ⁴ Iyy	—	היקף פנימי ס"מ			0.92	cm ⁴ Iyy	—	היקף פנימי ס"מ		



0.206	משקל ק"ג/מ"ר	ישרה 36.5				0.177	משקל ק"ג/מ"ר	ישרה כפולה 23 מ"מ			
0.02	cm ⁴ Ixx	10.9	היקף חיצוני ס"מ	001466		0.03	cm ⁴ Ixx	7.7	היקף חיצוני ס"מ	001447	
1.01	cm ⁴ Iyy	—	היקף פנימי ס"מ			0.28	cm ⁴ Iyy	—	היקף פנימי ס"מ		





0.248	משקל ק"ג/מ"ר	מלבנית 36.5				0.277	משקל ק"ג/מ"ר	מלבנית 36.5			
0.06	cm ⁴ Ixx	14.4	היקף חיצוני ס"מ	090423		0.10	cm ⁴ Ixx	15.7	היקף חיצוני ס"מ	007776	
0.90	cm ⁴ Iyy	—	היקף פנימי ס"מ			1.41	cm ⁴ Iyy	—	היקף פנימי ס"מ		

extal



גרסה 2026
מס. עמוד S4-05-100
מס. קובץ 155S401

אינדקס פרופילים 1-1


S4



0.267	משקל ק"ג/מ"ר	בגלית 31.7		0.205	משקל ק"ג/מ"ר	בגלית 32.0	
0.09	cm ⁴ Ixx	12.9	היקף חיצוני ס"מ	0.06	cm ⁴ Ixx	10.7	היקף חיצוני ס"מ
0.90	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ	0.70	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ
010240				010565			



0.273	משקל ק"ג/מ"ר	בגלית 33.3		0.367	משקל ק"ג/מ"ר	זווית מברשת 60	
0.08	cm ⁴ Ixx	13.0	היקף חיצוני ס"מ	1.05	cm ⁴ Ixx	20.0	היקף חיצוני ס"מ
1.0	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ	6.50	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ
091047				007543			





0.563	משקל ק"ג/מ"ר	זווית מברשת 100	
1.30	cm ⁴ Ixx	27.9	היקף חיצוני ס"מ
25.3	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ
007542			

extal

גרסה 2026
מס. עמוד S4-05-110
מס. קובץ 155S401

אינדקס פרופילים 1-1


S4



זווית מברשת 10				זווית מברשת 40			
0.100	ממשקל ק"ג/מ"ר			0.282	ממשקל ק"ג/מ"ר		
0.10	cm ⁴ Ixx	6.4	היקף חיצוני ס"מ	0.70	cm ⁴ Ixx	14.0	היקף חיצוני ס"מ
0.10	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ	1.60	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ


001125

001057




זווית מברשת 55			
0.340	ממשקל ק"ג/מ"ר		
0.80	cm ⁴ Ixx	17.3	היקף חיצוני ס"מ
4.00	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

001173



זווית מברשת 95			
0.500	ממשקל ק"ג/מ"ר		
0.90	cm ⁴ Ixx	25.3	היקף חיצוני ס"מ
17.90	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

001986



זווית מברשת 140			
0.720	ממשקל ק"ג/מ"ר		
1.30	cm ⁴ Ixx	38.7	היקף חיצוני ס"מ
59.60	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ

011345

extal



גרסה 2026
מס. עמוד S4-05-120
מס. קובץ 155S401

אינדקס פרופילים 1-1



S4

מקרא:

משטח שעלוליים להופיע בו קווי תפר



מסתובבת 24				מסתובבת 24			
0.324	משקל קג/מ"ר			0.400	משקל קג/מ"ר		
2.18	cm ⁴ Ixx	16.9	היקף חיצוני ס"מ	3.50	cm ⁴ Ixx	20.4	היקף חיצוני ס"מ
0.76	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ	0.80	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ
001222				003169			



מסתובבת 44				מסתובבת 53			
0.480	משקל קג/מ"ר			0.480	משקל קג/מ"ר		
4.1	cm ⁴ Ixx	24.7	היקף חיצוני ס"מ	5.30	cm ⁴ Ixx	24.8	היקף חיצוני ס"מ
3.75	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ	3.80	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ
001093				001292			

extal

גרסה 2026
מס. עמוד S4-05-130
מס. קובץ 155S401

אינדקס פרופילים 1-1

S4