








מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	y x I_{xx}, cm^4 I_{yy}, cm^4	מס. עמוד בקטלוג פרופילים
C20						
עמודים						
002215		עמוד 66/18 מ"מ	0.988	$\frac{25.6}{17.0}$	$\frac{1.0}{16.1}$	C20-05-040
002027		עמוד 66/26 מ"מ	1.015	$\frac{27.0}{17.1}$	$\frac{3.0}{18.2}$	C20-05-040
002077		עמוד 66/40 מ"מ	1.088	$\frac{30.3}{19.9}$	$\frac{8.9}{22.0}$	C20-05-040
002923		עמוד 66/40 מ"מ	1.000	$\frac{30.0}{20.08}$	$\frac{8.26}{20.6}$	C20-05-040
002070		עמוד 66/66 מ"מ עובי דופן 2 מ"מ	1.540	$\frac{34.9}{24.9}$	$\frac{34.8}{35.9}$	C20-05-050
002913		עמוד 66/66 מ"מ עובי דופן 1.4 מ"מ	1.280	$\frac{34.7}{25.22}$	$\frac{30.1}{31.5}$	C20-05-050
002073		עמוד 66/100 מ"מ	1.607	$\frac{41.9}{32.0}$	$\frac{84.8}{41.9}$	C20-05-050
004501		עמוד 66/120 מ"מ	1.974	$\frac{45.6}{35.7}$	$\frac{145.0}{53.6}$	C20-05-050
011159		עמוד 66/125 מ"מ	2.025	$\frac{46.7}{36.7}$	$\frac{162.2}{57}$	C20-05-060
002071		עמוד 80/40 מ"מ	1.430	$\frac{32.7}{26.4}$	$\frac{12.3}{40.8}$	C20-05-060
002272		עמוד 100/40 מ"מ	1.540	$\frac{35.7}{30.5}$	$\frac{14.0}{67.3}$	C20-05-060
002281		עמוד 120/40 מ"מ	1.940	$\frac{40.4}{37.5}$	$\frac{18.4}{117.4}$	C20-05-070
002503		עמוד מעוגל 66/55 מ"מ	1.430	$\frac{33.9}{29.4}$	$\frac{23.5}{43.4}$	C20-05-070
002767		עמוד פינה 45 מעלות	1.010	$\frac{29.3}{19.4}$	$\frac{18.0}{9.4}$	C20-05-070
002768		עמוד פינה 90 מעלות	1.130	$\frac{31.8}{22.9}$	$\frac{22.7}{22.7}$	C20-05-080
		גרסה 2025 מס. עמוד C20-02-010 מס. קובץ 162C2001		אינדקס פרופילים		C20



מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי, ס"מ	y x I_{xx}, cm^4 I_{yy}, cm^4	מס. עמוד בקטלוג פרופילים
פרופילי עזר						
001431		מכסה פרופיל מעוגל	0.346	$\frac{17.9}{---}$	$\frac{0.4}{6.6}$	C20-05-080
001210		מפגש + מברשת גדולה	0.490	$\frac{24.6}{---}$	$\frac{0.3}{8.0}$	C20-05-080
001374		מפגש + מברשת קטנה	0.490	$\frac{24.6}{---}$	$\frac{0.3}{8.0}$	C20-05-080
001104		תחתון לדלת + מברשת	0.400	$\frac{21.8}{---}$	$\frac{0.1}{5.7}$	C20-05-080
001133		תושבת 66	0.470	$\frac{19.8}{---}$	$\frac{0.1}{7.1}$	C20-05-090
001161		פקק לתעלה אחת	0.076	$\frac{5.4}{---}$	$\frac{---}{---}$	C20-05-090
007693		פקק שתי תעלות	0.273	$\frac{14.8}{---}$	$\frac{0.01}{3.9}$	C20-05-090
011573		מחבר לפרופילי ויטרינה	1.09	$\frac{33.8}{---}$	$\frac{6.25}{22.7}$	C20-05-090
002243		פינת חיבור 60*60*26.5	1.736	$\frac{36.2}{11.2}$	$\frac{19.3}{19.3}$	C20-05-090
002100		פינת ענביש 86*86*52	3.45	$\frac{39.2}{42.4}$	$\frac{105}{105}$	C20-05-090
		גרסה 2025 מס. עמוד C20-02-020 מס. קובץ 162C2001		אינדקס פרופילים		C20

[illegible]



1.015	משקל ק"ג/מ"ר	עמוד 66/26 ס"מ		
3.0	cm ⁴ Ixx	27.0	היקף חיצוני ס"מ	002027
18.0	cm ⁴ Iyy	17.1	היקף פנימי ס"מ	

0.988	משקל ק"ג/מ"ר	עמוד 66/18 ס"מ		
1.0	cm ⁴ Ixx	25.6	היקף חיצוני ס"מ	002215
16.1	cm ⁴ Iyy	17.0	היקף פנימי ס"מ	



1.00	משקל ק"ג/מ"ר	עמוד 66/40 ס"מ		
8.26	cm ⁴ Ixx	30.0	היקף חיצוני ס"מ	002923
20.6	cm ⁴ Iyy	20.08	היקף פנימי ס"מ	

1.088	משקל ק"ג/מ"ר	עמוד 66/40 ס"מ		
8.9	cm ⁴ Ixx	30.3	היקף חיצוני ס"מ	002077
22.0	cm ⁴ Iyy	19.9	היקף פנימי ס"מ	

extal



גרסה 2025
מס. עמוד C20-05-040
מס. קובץ 165C2002

אינדקס פרופילים 1:1

C20



מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



עמוד 66/66 מ"מ ע.דופן 14 מ"מ	משקל ק"מ"א	1.280
היקף חיצוני ס"מ	cm ² Ixx	30.1
היקף פנימי ס"מ	cm ² Iyy	31.5
002913		

עמוד 66/66 מ"מ ע.דופן 2 מ"מ	משקל ק"מ"א	1.540
היקף חיצוני ס"מ	cm ² Ixx	34.8
היקף פנימי ס"מ	cm ² Iyy	35.9
002070		



עמוד 66/120 מ"מ	משקל ק"מ"א	1.974
היקף חיצוני ס"מ	cm ² Ixx	145.0
היקף פנימי ס"מ	cm ² Iyy	53.6
004501		

עמוד 66/100 מ"מ	משקל ק"מ"א	1.607
היקף חיצוני ס"מ	cm ² Ixx	84.8
היקף פנימי ס"מ	cm ² Iyy	41.9
002073		

extal



גרסה 2025
מס. עמוד C20-05-050
מס. קובץ 165C2002

אינדקס פרופילים 1:1


C20

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



עמוד 80/40 מ"מ				עמוד 66/125 מ"מ			
1.430	משקל ק"ג/מ"א			2.025	משקל ק"ג/מ"א		
12.3	cm ⁴ Ixx	32.7	היקף חיצוני ס"מ	162.2	cm ⁴ Ixx	46.7	היקף חיצוני ס"מ
40.8	cm ⁴ Iyy	26.4	היקף פנימי ס"מ	57	cm ⁴ Iyy	36.7	היקף פנימי ס"מ
002071				011159			



עמוד 100/40 מ"מ			
1.540	משקל ק"ג/מ"א		
14.0	cm ⁴ Ixx	35.7	היקף חיצוני ס"מ
67.3	cm ⁴ Iyy	30.5	היקף פנימי ס"מ
002272			

extal


גרסה 2025
מס. עמוד C20-05-060
מס. קובץ 165C2002

אינדקס פרופילים 1:1

C20


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




עמוד 120/40 מ"מ		משקל ק"ג/מ"ר	1.940
היקף חיצוני ס"מ	40.4	I_{xx} סמ"ד	18.4
היקף פנימי ס"מ	37.5	I_{yy} סמ"ד	117.4

002281



עמוד מעוגל 66/55 מ"מ		משקל ק"ג/מ"ר	1.430
היקף חיצוני ס"מ	33.9	I_{xx} סמ"ד	23.5
היקף פנימי ס"מ	29.4	I_{yy} סמ"ד	43.4

002503



עמוד פינה 45 מעלות		משקל ק"ג/מ"ר	1.010
היקף חיצוני ס"מ	29.3	I_{xx} סמ"ד	18.0
היקף פנימי ס"מ	19.4	I_{yy} סמ"ד	9.4


002767

extal

גרסה 2025
מס. עמוד C20-05-070
מס. קובץ 165C2002



אינדקס פרופילים 1:1

C20



עמוד כינה 90 מעלות			
1.130	משקל קג/מ"א		
22.7	cm ⁴ Ixx	31.8	היקף חיצוני ס"מ
22.7	cm ⁴ Iyy	22.9	היקף פנימי ס"מ

002768





מפגש+מברשת גדולה			
0.490	משקל קג/מ"א		
0.3	cm ⁴ Ixx	24.6	היקף חיצוני ס"מ
8.0	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ

001210

מכסה פחפיל מעוגל			
0.346	משקל קג/מ"א		
0.4	cm ⁴ Ixx	17.9	היקף חיצוני ס"מ
6.6	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ

001431



תחתון לדלת+מברשת			
0.400	משקל קג/מ"א		
0.1	cm ⁴ Ixx	21.8	היקף חיצוני ס"מ
5.7	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ

001104

מפגש+מברשת קטנה			
0.490	משקל קג/מ"א		
0.3	cm ⁴ Ixx	24.6	היקף חיצוני ס"מ
8.0	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ



001374

extal

גרסה 2025
מס. עמוד C20-05-080
מס. קובץ 165C2002



אינדקס פרופילים 1:1

C20





0.076	משקל ק"ג/מ"ר	פקק לתעלה אחת		
---	cm ⁴ Ixx	5.4	היקף חיצוני ס"מ	001161
---	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ	

0.470	משקל ק"ג/מ"ר	תושבת 66		
0.1	cm ⁴ Ixx	19.8	היקף חיצוני ס"מ	001133
7.1	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ	



1.09	משקל ק"ג/מ"ר	מחבר למרפלי וסריגה		
6.25	cm ⁴ Ixx	33.8	היקף חיצוני ס"מ	011573
22.7	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ	

0.273	משקל ק"ג/מ"ר	פקק שתי תעלות		
0.01	cm ⁴ Ixx	14.8	היקף חיצוני ס"מ	007693
3.9	cm ⁴ Iyy	--	היקף פנימי ס"מ	



3.45	משקל ק"ג/מ"ר	פינת עכביש 86/86/52		
105	cm ⁴ Ixx	39.2	היקף חיצוני ס"מ	002100
105	cm ⁴ Iyy	42.4	היקף פנימי ס"מ	



1.736	משקל ק"ג/מ"ר	פינת חיבור 60/60/26.5		
19.3	cm ⁴ Ixx	36.2	היקף חיצוני ס"מ	002243
19.3	cm ⁴ Iyy	11.2	היקף פנימי ס"מ	

extal

גרסה 2025
מס. עמוד C20-05-090
מס. קובץ 165C2002

אינדקס פרופילים 1:1

C20





0.230	משקל קג/מ"ר	סרגל זיגוג מרובע מרווח זיגוג 22 מ"מ	
0.4	cm ⁴ Ixx	14.3	היקף חיצוני ס"מ
0.6	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ

003796

0.230	משקל קג/מ"ר	סרגל זיגוג מרובע מרווח זיגוג 14 מ"מ	
0.4	cm ⁴ Ixx	14.6	היקף חיצוני ס"מ
0.8	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ

001128





0.200	משקל קג/מ"ר	סרגל זיגוג מרובע מרווח זיגוג 38 מ"מ	
0.3	cm ⁴ Ixx	13.2	היקף חיצוני ס"מ
0.3	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ

001190

0.224	משקל קג/מ"ר	סרגל זיגוג מרובע מרווח זיגוג 30 מ"מ	
0.3	cm ⁴ Ixx	13.8	היקף חיצוני ס"מ
0.9	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ

007984





0.176	משקל קג/מ"ר	סרגל זיגוג משופע מרווח זיגוג 22 מ"מ	
0.2	cm ⁴ Ixx	11.9	היקף חיצוני ס"מ
0.34	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ

001180

0.180	משקל קג/מ"ר	סרגל זיגוג משופע מרווח זיגוג 13 מ"מ	
0.2	cm ⁴ Ixx	11.6	היקף חיצוני ס"מ
0.4	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ

001096



0.189	משקל קג/מ"ר	סרגל זיגוג מעוגל מרווח זיגוג 14 מ"מ	
0.2	cm ⁴ Ixx	12.1	היקף חיצוני ס"מ
0.5	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ

001094

0.180	משקל קג/מ"ר	סרגל זיגוג משופע מרווח זיגוג 23 מ"מ	
0.2	cm ⁴ Ixx	11.1	היקף חיצוני ס"מ
0.3	cm ⁴ Iyy	---	היקף פנימי ס"מ

001384

extal

גרסה 2025
מס. עמוד C20-05-100
מס. קובץ 165C2002

אינדקס פרופילים 1:1

C20