


| מס. פרופיל                                                                          | צורה                                                                                | תאור                                                | משקל<br>ק"ג/מ"ר | היקף חיצוני ס"מ<br>היקף פנימי, ס"מ | $\frac{y}{x} \frac{I_{xx}, \text{cm}^4}{I_{yy}, \text{cm}^4}$ | מס. עמוד<br>בקטלוג פרופילים |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 002977                                                                              |    | מאחז יד מעוגל 66/55.4 מ"מ                           | 1.140           | $\frac{26.5}{27.2}$                | $\frac{9.0}{19.5}$                                            | S5-05-010                   |
| 006219                                                                              |    | מאחז יד מעוגל 80/40 מ"מ                             | 1.800           | $\frac{25.1}{20.4}$                | $\frac{10.5}{45.7}$                                           | S5-05-010                   |
| 006917                                                                              |    | מאחז יד מעוגל 88/33 מ"מ                             | 1.858           | $\frac{26.6}{19.3}$                | $\frac{7.2}{60}$                                              | S5-05-010                   |
| 002215                                                                              |    | עמוד 66/18 מ"מ                                      | 0.988           | $\frac{25.6}{17.0}$                | $\frac{1.0}{16.1}$                                            | S5-05-020                   |
| 002027                                                                              |    | עמוד 66/26 מ"מ                                      | 1.015           | $\frac{27.0}{17.1}$                | $\frac{3.0}{18.2}$                                            | S5-05-020                   |
| 002077                                                                              |    | עמוד 66/40 מ"מ                                      | 1.088           | $\frac{30.3}{19.9}$                | $\frac{8.9}{22.0}$                                            | S5-05-020                   |
| 002070                                                                              |    | עמוד 66/66 מ"מ                                      | 1.540           | $\frac{34.9}{24.9}$                | $\frac{34.8}{35.9}$                                           | S5-05-030                   |
| 010976                                                                              |    | מחזיק תחתון<br>מרווח זיגוג 18 מ"מ                   | 0.820           | $\frac{32.3}{--}$                  | $\frac{7.0}{6.6}$                                             | S5-05-030                   |
| 010932                                                                              |   | פרופיל תחתון למעקה                                  | 0.505           | $\frac{15.0}{5.7}$                 | $\frac{1.6}{1.2}$                                             | S5-05-030                   |
| 010933                                                                              |  | סרגל לפרופיל תחתון                                  | 0.156           | $\frac{6.6}{---}$                  | $\frac{0.4}{0.07}$                                            | S5-05-040                   |
| 010915                                                                              |  | פרופיל תחתון למעקה                                  | 0.372           | $\frac{18.7}{---}$                 | $\frac{1.2}{1.6}$                                             | S5-05-040                   |
| 001161                                                                              |  | מכסה<br>לפרופיל 002077                              | 0.076           | $\frac{5.4}{---}$                  | $\frac{---}{---}$                                             | S5-05-040                   |
| 007693                                                                              |  | מכסה<br>לפרופיל 002077                              | 0.273           | $\frac{14.8}{---}$                 | $\frac{0.01}{3.85}$                                           | S5-05-040                   |
| 011573                                                                              |  | פרופיל אומגה                                        | 1.09            | $\frac{33.8}{---}$                 | $\frac{6.25}{22.7}$                                           | S5-05-050                   |
| 001128                                                                              |  | סרגל מרובע<br>מרווח זיגוג 14 מ"מ                    | 0.230           | $\frac{14.6}{---}$                 | $\frac{0.4}{0.8}$                                             | S5-05-050                   |
| 003796                                                                              |  | סרגל מרובע<br>מרווח זיגוג 22 מ"מ                    | 0.230           | $\frac{14.3}{---}$                 | $\frac{0.4}{0.6}$                                             | S5-05-050                   |
| 007984                                                                              |  | סרגל מרובע<br>מרווח זיגוג 30 מ"מ                    | 0.224           | $\frac{13.8}{---}$                 | $\frac{0.3}{0.9}$                                             | S5-05-050                   |
| 001190                                                                              |  | סרגל מרובע<br>מרווח זיגוג 38 מ"מ                    | 0.200           | $\frac{13.2}{---}$                 | $\frac{0.3}{0.3}$                                             | S5-05-050                   |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                     |                 |                                    |                                                               |                             |
|  |                                                                                     | גרסה 2022<br>מס. עמוד S5-02-010<br>מס. קובץ 182S501 | אינדקס פרופילים |                                    |                                                               | S5-C                        |


| מס. פרופיל | צורה                                                                              | תאור                               | משקל<br>ק"ג/מ"א | היקף חיצוני ס"מ<br>היקף פנימי, ס"מ | $y$<br>$x$<br>$I_{xx}, cm^4$<br>$I_{yy}, cm^4$ | מס. עמוד<br>בקטלוג פרופילים |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 001096     |  | סרגל משופע<br>מרווח זיגוג 13 מ"מ   | 0.180           | $\frac{11.6}{---}$                 | $\frac{0.2}{0.4}$                              | S5-05-060                   |
| 001384     |  | סרגל משופע<br>מרווח זיגוג 23 מ"מ   | 0.180           | $\frac{11.1}{---}$                 | $\frac{0.2}{0.3}$                              | S5-05-060                   |
| 010957     |  | סרגל זיגוג למעקה                   | 0.211           | $\frac{12.9}{---}$                 | $\frac{0.3}{0.46}$                             | S5-05-060                   |
| 020442     |  | סרגל משופע<br>מרווח זיגוג 16 מ"מ   | 0.208           | $\frac{12.7}{---}$                 | $\frac{0.4}{0.65}$                             | S5-05-060                   |
| 001094     |  | סרגל מעוגל<br>מרווח זיגוג 14 מ"מ   | 0.189           | $\frac{12.1}{---}$                 | $\frac{0.2}{0.5}$                              | S5-05-060                   |
| 011037     |  | סרגל זיגוג<br>למאחז יד לזכוכית 6+5 | 0.308           | $\frac{16.5}{---}$                 | $\frac{0.7}{1.0}$                              | S5-05-060                   |

|                                                                                                                       | צורה                                                                              | מס. פרופיל                             | משקל<br>ק"ג/מ"א | היקף חיצוני ס"מ<br><br>היקף פנימי ס"מ |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| S5-N                                                                                                                  |                                                                                   |                                        |                 |                                       |                                                                                    |
| מאחזי יד                                                                                                              |                                                                                   |                                        |                 |                                       |                                                                                    |
| 001833                                                                                                                |  | בסיס תחתון למעקה<br>מרווח זיגוג 31 מ"מ | 11.26           | $\frac{53.7}{--}$                     | $\frac{436.4}{232.6}$                                                              |
| 021165                                                                                                                |  | מאחז יד<br>מרווח זיגוג 24 מ"מ          | 0.210           | $\frac{11.75}{---}$                   | $\frac{0.1}{0.8}$                                                                  |
| 021271                                                                                                                |  | מאחז יד<br>מרווח זיגוג 24 מ"מ          | 0.280           | $\frac{15.2}{---}$                    | $\frac{0.347}{1.135}$                                                              |
| 041068                                                                                                                |  | מאחז יד מעוצב                          | 0.687           | $\frac{13.6}{7.6}$                    | $\frac{0.80}{3.90}$                                                                |
| 041069                                                                                                                |  | מאחז יד מעוצב                          | 0.677           | $\frac{16.6}{8.5}$                    | $\frac{0.95}{4.90}$                                                                |
|                                                                                                                       |                                                                                   |                                        |                 |                                       |                                                                                    |
| <div>גרסה 2022<br/>מס. עמוד S5-02-010<br/>מס. קובץ 182S501</div> <div>פרט מעקה</div> <div>S5-N</div> <div>extal</div> |                                                                                   |                                        |                 |                                       |                                                                                    |


| מס. פרופיל | צורה | תאור                                                | משקל<br>ק"ג/מ"ר | היקף חיצוני ס"מ<br>היקף פנימי, ס"מ | $\begin{matrix} y \\ x \end{matrix} \begin{matrix} I_{xx}, \text{cm}^4 \\ I_{yy}, \text{cm}^4 \end{matrix}$ | מס. עמוד<br>בקטלוג פרופילים |
|------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 010974     |      | מאחז יד<br>מרווח זיגוג 18 מ"מ                       | 2.287           | $\frac{40.8}{45.0}$                | $\frac{15.9}{149.4}$                                                                                        | S5-05-010                   |
| 011035     |      | מאחז יד<br>מרווח זיגוג 17 מ"מ                       | 2.068           | $\frac{35.3}{26.5}$                | $\frac{10.6}{11.7}$                                                                                         | S5-05-010                   |
| 011019     |      | מאחז יד<br>מרווח זיגוג 17 מ"מ                       | 2.35            | $\frac{45.4}{35.2}$                | $\frac{38.4}{241.5}$                                                                                        | S5-05-010                   |
| 010975     |      | מאחז יד<br>מרווח זיגוג 18 מ"מ                       | 2.449           | $\frac{41.2}{43.9}$                | $\frac{32.9}{199.4}$                                                                                        | S5-05-020                   |
| 010984     |      | מאחז יד<br>מרווח זיגוג 18 מ"מ                       | 2.457           | $\frac{40.3}{33.5}$                | $\frac{14.4}{153.2}$                                                                                        | S5-05-020                   |
| 010989     |      | מאחז יד<br>עם סרגל זיגוג                            | 1.995           | $\frac{36.3}{27.5}$                | $\frac{10.8}{109.1}$                                                                                        | S5-05-020                   |
| 010994     |      | סרגל זיגוג<br>למאחז יד                              | 0.368           | $\frac{12.3}{7.8}$                 | $\frac{9.4}{9.4}$                                                                                           | S5-05-030                   |
| 011036     |      | סרגל זיגוג<br>למאחז יד                              | 0.297           | $\frac{16}{---$                    | $\frac{0.65}{0.82}$                                                                                         | S5-05-030                   |
| 008009     |      | צינור חיזוק                                         | 0.184           | $\frac{5.0}{4.1}$                  | $\frac{0.2}{0.2}$                                                                                           | S5-05-030                   |
| 006451     |      | פרופיל חיזוק                                        | 0.929           | $\frac{17.9}{16.3}$                | $\frac{5.3}{16.0}$                                                                                          | S5-05-030                   |
| 010976     |      | מחזיק תחתון<br>מרווח זיגוג 18 מ"מ                   | 0.820           | $\frac{32.3}{--}$                  | $\frac{7.0}{6.6}$                                                                                           | S5-05-040                   |
| 010932     |      | פרופיל תחתון למעקה                                  | 0.505           | $\frac{15.0}{5.7}$                 | $\frac{1.6}{1.2}$                                                                                           | S5-05-040                   |
| 010915     |      | פרופיל תחתון למעקה                                  | 0.372           | $\frac{18.7}{---$                  | $\frac{1.2}{1.6}$                                                                                           | S5-05-040                   |
| 010933     |      | סרגל לפרופיל תחתון                                  | 0.156           | $\frac{6.6}{---$                   | $\frac{0.4}{0.07}$                                                                                          | S5-05-040                   |
| 090493     |      | מכסה תחתון<br>לפרופיל 010984                        | 0.370           | $\frac{18.6}{--}$                  | $\frac{0.011}{8.5}$                                                                                         | S5-05-050                   |
| 001161     |      | מכסה<br>לפרופיל 002077                              | 0.076           | $\frac{5.4}{---$                   | $\frac{---}{---$                                                                                            | S5-05-050                   |
| 007693     |      | מכסה<br>לפרופיל 002077                              | 0.273           | $\frac{14.8}{---$                  | $\frac{0.01}{3.85}$                                                                                         | S5-05-050                   |
| 002070     |      | עמוד                                                | 1.540           | $\frac{34.9}{24.9}$                | $\frac{35.9}{24.9}$                                                                                         | S5-05-060                   |
| 002077     |      | עמוד                                                | 1.088           | $\frac{30.3}{19.9}$                | $\frac{8.9}{22.0}$                                                                                          | S5-05-060                   |
|            |      |                                                     |                 |                                    |                                                                                                             |                             |
|            |      | גרסה 2022<br>מס. עמוד S5-05-010<br>מס. קובץ 185S501 | אינדקס פרופילים |                                    | S5-U                                                                                                        |                             |

מקרא:


משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



| מאחז יד |                 | משקל קט'מ"א |                     |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|
| 002277  | היקף חיצוני ס"מ | 26.5        | cm <sup>4</sup> Ixx |
|         | היקף פנימי ס"מ  | 27.2        | cm <sup>4</sup> Iyy |
|         |                 | 1.140       |                     |
|         |                 | 9.0         |                     |
|         |                 | 19.5        |                     |



| מאחז יד |                 | משקל קט'מ"א |                     |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|
| 006219  | היקף חיצוני ס"מ | 25.1        | cm <sup>4</sup> Ixx |
|         | היקף פנימי ס"מ  | 20.4        | cm <sup>4</sup> Iyy |
|         |                 | 1.800       |                     |
|         |                 | 10.5        |                     |
|         |                 | 45.7        |                     |





| מאחז יד |                 | משקל קט'מ"א |                     |
|---------|-----------------|-------------|---------------------|
| 006917  | היקף חיצוני ס"מ | 26.6        | cm <sup>4</sup> Ixx |
|         | היקף פנימי ס"מ  | 19.3        | cm <sup>4</sup> Iyy |
|         |                 | 1.858       |                     |
|         |                 | 7.2         |                     |
|         |                 | 60          |                     |

extal

גרסה 2022  
מס. עמוד S5-05-010  
מס. קובץ 185S502

פרופילים 1:1


S5-C



| עמוד  |                      |      |                 | עמוד  |                      |      |                 |
|-------|----------------------|------|-----------------|-------|----------------------|------|-----------------|
| 1.015 | משקל ק"ג/מ"ר         |      |                 | 0.988 | משקל ק"ג/מ"ר         |      |                 |
| 3.0   | $\text{cm}^4 I_{xx}$ | 27.0 | היקף חיצוני ס"מ | 1.0   | $\text{cm}^4 I_{xx}$ | 25.6 | היקף חיצוני ס"מ |
| 18.2  | $\text{cm}^4 I_{yy}$ | 17.1 | היקף פנימי ס"מ  | 16.1  | $\text{cm}^4 I_{yy}$ | 17.0 | היקף פנימי ס"מ  |

002027

002215



| עמוד  |                      |      |                 |
|-------|----------------------|------|-----------------|
| 1.088 | משקל ק"ג/מ"ר         |      |                 |
| 8.9   | $\text{cm}^4 I_{xx}$ | 30.3 | היקף חיצוני ס"מ |
| 22.0  | $\text{cm}^4 I_{yy}$ | 19.9 | היקף פנימי ס"מ  |

002077

extal


גרסה 2022  
מס. עמוד S5-05-020  
מס. קובץ 185S502

פרופילים 1:1

S5-C



# מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



| עמוד  |                     |      |                 |
|-------|---------------------|------|-----------------|
| 1.540 | משקל קג/מ"א         |      |                 |
| 34.8  | cm <sup>4</sup> Ixx | 34.9 | היקף חיצוני ס"מ |
| 35.9  | cm <sup>4</sup> Iyy | 24.9 | היקף פנימי ס"מ  |

002070



| פרופיל תחתון |                     |      |                 | מחזיק תחתון |                     |      |                 |
|--------------|---------------------|------|-----------------|-------------|---------------------|------|-----------------|
| 0.505        | משקל קג/מ"א         |      |                 | 0.820       | משקל קג/מ"א         |      |                 |
| 1.6          | cm <sup>4</sup> Ixx | 15.0 | היקף חיצוני ס"מ | 7.0         | cm <sup>4</sup> Ixx | 32.3 | היקף חיצוני ס"מ |
| 1.2          | cm <sup>4</sup> Iyy | 5.7  | היקף פנימי ס"מ  | 6.6         | cm <sup>4</sup> Iyy | ---  | היקף פנימי ס"מ  |

010932

010976

extal



גרסה 2022  
מס. עמוד S5-05-030  
מס. קובץ 185S502

פרופילים 1:1

S5-C

מקרא:



משטח שעלוליים להופיע בו קווי תפר



| מחזיק תחתון |                     |      |                 | סרגל לפרופיל תחתון |                     |     |                 |
|-------------|---------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------|-----|-----------------|
| 0.372       | משקל קט'מ"א         |      |                 | 0.156              | משקל קט'מ"א         |     |                 |
| 1.2         | cm <sup>4</sup> Ixx | 18.7 | היקף חיצוני ס"מ | 0.4                | cm <sup>4</sup> Ixx | 6.6 | היקף חיצוני ס"מ |
| 1.6         | cm <sup>4</sup> Iyy | ---  | היקף פנימי ס"מ  | 0.07               | cm <sup>4</sup> Iyy | --- | היקף פנימי ס"מ  |

010915

010933



| מכסה כפול |                     |      |                 | פנק לתעלה אחת |                     |     |                 |
|-----------|---------------------|------|-----------------|---------------|---------------------|-----|-----------------|
| 0.273     | משקל קט'מ"א         |      |                 | 0.070         | משקל קט'מ"א         |     |                 |
| 0.01      | cm <sup>4</sup> Ixx | 14.8 | היקף חיצוני ס"מ | ---           | cm <sup>4</sup> Ixx | 5.3 | היקף חיצוני ס"מ |
| 3.85      | cm <sup>4</sup> Iyy | ---  | היקף פנימי ס"מ  | 0.1           | cm <sup>4</sup> Iyy | --- | היקף פנימי ס"מ  |

007693


001161

extal

גרסה 2022  
מס. עמוד S5-05-040  
מס. קובץ 185S502



פרופילים 1:1

S5-C



| פרופיל אומגה |                      |      |                 |
|--------------|----------------------|------|-----------------|
| 1.09         | משקל ק"ג/מ"ר         |      |                 |
| 6.25         | $\text{cm}^4 I_{xx}$ | 33.8 | היקף חיצוני ס"מ |
| 22.7         | $\text{cm}^4 I_{yy}$ | ---  | היקף פנימי ס"מ  |

**011573**





| סרגל מרובע |                      |      |                 |
|------------|----------------------|------|-----------------|
| 0.230      | משקל ק"ג/מ"ר         |      |                 |
| 0.4        | $\text{cm}^4 I_{xx}$ | 14.3 | היקף חיצוני ס"מ |
| 0.6        | $\text{cm}^4 I_{yy}$ | ---  | היקף פנימי ס"מ  |

**003796**

| סרגל מרובע |                      |      |                 |
|------------|----------------------|------|-----------------|
| 0.230      | משקל ק"ג/מ"ר         |      |                 |
| 0.4        | $\text{cm}^4 I_{xx}$ | 14.6 | היקף חיצוני ס"מ |
| 0.8        | $\text{cm}^4 I_{yy}$ | ---  | היקף פנימי ס"מ  |

**001128**



| סרגל מרובע |                      |      |                 |
|------------|----------------------|------|-----------------|
| 0.200      | משקל ק"ג/מ"ר         |      |                 |
| 0.3        | $\text{cm}^4 I_{xx}$ | 13.2 | היקף חיצוני ס"מ |
| 0.3        | $\text{cm}^4 I_{yy}$ | ---  | היקף פנימי ס"מ  |

**001190**

| סרגל מרובע |                      |      |                 |
|------------|----------------------|------|-----------------|
| 0.224      | משקל ק"ג/מ"ר         |      |                 |
| 0.3        | $\text{cm}^4 I_{xx}$ | 13.8 | היקף חיצוני ס"מ |
| 0.9        | $\text{cm}^4 I_{yy}$ | ---  | היקף פנימי ס"מ  |



**007984**

**extal**

גרסה 2022  
מס. עמוד S5-05-050  
מס. קובץ 185S502

פרופילים 1:1



S5-C



| סרגל משופע |                     |      |                | סרגל משופע |                     |      |                |
|------------|---------------------|------|----------------|------------|---------------------|------|----------------|
| 0.180      | חשקל קג/מ"א         |      |                | 0.180      | חשקל קג/מ"א         |      |                |
| 0.2        | cm <sup>4</sup> Ixx | 11.1 | היקף חיצוני סמ | 0.2        | cm <sup>4</sup> Ixx | 11.6 | היקף חיצוני סמ |
| 0.3        | cm <sup>4</sup> Iyy | ---  | היקף פנימי סמ  | 0.4        | cm <sup>4</sup> Iyy | ---  | היקף פנימי סמ  |

001384



001096



| סרגל משופע |                     |      |                | סרגל זיגוג למעקה |                     |      |                |
|------------|---------------------|------|----------------|------------------|---------------------|------|----------------|
| 0.208      | חשקל קג/מ"א         |      |                | 0.211            | חשקל קג/מ"א         |      |                |
| 0.4        | cm <sup>4</sup> Ixx | 12.7 | היקף חיצוני סמ | 0.3              | cm <sup>4</sup> Ixx | 12.9 | היקף חיצוני סמ |
| 0.65       | cm <sup>4</sup> Iyy | ---  | היקף פנימי סמ  | 0.46             | cm <sup>4</sup> Iyy | ---  | היקף פנימי סמ  |

020442

010957



| סרגל זיגוג למאחז יד לזכוכית 6+5 |                     |      |                | סרגל מעוגל |                     |      |                |
|---------------------------------|---------------------|------|----------------|------------|---------------------|------|----------------|
| 0.308                           | חשקל קג/מ"א         |      |                | 0.189      | חשקל קג/מ"א         |      |                |
| 0.7                             | cm <sup>4</sup> Ixx | 16.5 | היקף חיצוני סמ | 0.2        | cm <sup>4</sup> Ixx | 12.1 | היקף חיצוני סמ |
| 1.0                             | cm <sup>4</sup> Iyy | ---  | היקף פנימי סמ  | 0.5        | cm <sup>4</sup> Iyy | ---  | היקף פנימי סמ  |

011037


001094

extal

גרסה 2022  
מס. עמוד S5-05-060  
מס. קובץ 185S502


פרופילים 1:1

S5-C


|                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|----------|-------------|--|--|-------|---------------------|------|-----------------|-------|---------------------|-------|-----------------|---------------|---------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|-------|-------------|--|--|------|---------------------|------|-----------------|------|---------------------|-----|----------------|---------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                     |                 | <table><tr><th colspan="4">מאחז י"ד</th></tr><tr><td>0.210</td><td>חשקל קג/מ"א</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.8</td><td>cm<sup>4</sup> Ixx</td><td>11.75</td><td>היקף חיצוני ס"מ</td></tr><tr><td>0.1</td><td>cm<sup>4</sup> Iyy</td><td>---</td><td>היקף פנימי ס"מ</td></tr><tr><td colspan="4"><b>021165</b></td></tr></table> |  |      |  | מאחז י"ד |             |  |  | 0.210 | חשקל קג/מ"א         |      |                 | 0.8   | cm <sup>4</sup> Ixx | 11.75 | היקף חיצוני ס"מ | 0.1           | cm <sup>4</sup> Iyy | --- | היקף פנימי ס"מ | <b>021165</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| מאחז י"ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 0.210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | חשקל קג/מ"א         |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cm <sup>4</sup> Ixx | 11.75                                               | היקף חיצוני ס"מ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cm <sup>4</sup> Iyy | ---                                                 | היקף פנימי ס"מ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| <b>021165</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="4">מאחז י"ד</th></tr><tr><td>11.26</td><td>חשקל קג/מ"א</td><td></td><td></td></tr><tr><td>436.4</td><td>cm<sup>4</sup> Ixx</td><td>53.7</td><td>היקף חיצוני ס"מ</td></tr><tr><td>232.6</td><td>cm<sup>4</sup> Iyy</td><td>---</td><td>היקף פנימי ס"מ</td></tr><tr><td colspan="4"><b>001833</b></td></tr></table> |                     |                                                     |                 | מאחז י"ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |  | 11.26    | חשקל קג/מ"א |  |  | 436.4 | cm <sup>4</sup> Ixx | 53.7 | היקף חיצוני ס"מ | 232.6 | cm <sup>4</sup> Iyy | ---   | היקף פנימי ס"מ  | <b>001833</b> |                     |     |                | <table><tr><th colspan="4">מאחז י"ד</th></tr><tr><td>0.280</td><td>חשקל קג/מ"א</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.34</td><td>cm<sup>4</sup> Ixx</td><td>15.2</td><td>היקף חיצוני ס"מ</td></tr><tr><td>1.13</td><td>cm<sup>4</sup> Iyy</td><td>---</td><td>היקף פנימי ס"מ</td></tr><tr><td colspan="4"><b>021271</b></td></tr></table> |  |  |  | מאחז י"ד |  |  |  | 0.280 | חשקל קג/מ"א |  |  | 0.34 | cm <sup>4</sup> Ixx | 15.2 | היקף חיצוני ס"מ | 1.13 | cm <sup>4</sup> Iyy | --- | היקף פנימי ס"מ | <b>021271</b> |  |  |  |
| מאחז י"ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 11.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | חשקל קג/מ"א         |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 436.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cm <sup>4</sup> Ixx | 53.7                                                | היקף חיצוני ס"מ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 232.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cm <sup>4</sup> Iyy | ---                                                 | היקף פנימי ס"מ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| <b>001833</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| מאחז י"ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 0.280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | חשקל קג/מ"א         |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 0.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cm <sup>4</sup> Ixx | 15.2                                                | היקף חיצוני ס"מ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 1.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cm <sup>4</sup> Iyy | ---                                                 | היקף פנימי ס"מ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| <b>021271</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| <table><tr><th colspan="4">מאחז י"ד</th></tr><tr><td>0.687</td><td>חשקל קג/מ"א</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.8</td><td>cm<sup>4</sup> Ixx</td><td>13.6</td><td>היקף חיצוני ס"מ</td></tr><tr><td>3.9</td><td>cm<sup>4</sup> Iyy</td><td>7.6</td><td>היקף פנימי ס"מ</td></tr><tr><td colspan="4"><b>041068</b></td></tr></table>     |                     |                                                     |                 | מאחז י"ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |  | 0.687    | חשקל קג/מ"א |  |  | 0.8   | cm <sup>4</sup> Ixx | 13.6 | היקף חיצוני ס"מ | 3.9   | cm <sup>4</sup> Iyy | 7.6   | היקף פנימי ס"מ  | <b>041068</b> |                     |     |                | <table><tr><th colspan="4">מאחז י"ד</th></tr><tr><td>0.677</td><td>חשקל קג/מ"א</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.95</td><td>cm<sup>4</sup> Ixx</td><td>16.6</td><td>היקף חיצוני ס"מ</td></tr><tr><td>4.90</td><td>cm<sup>4</sup> Iyy</td><td>8.5</td><td>היקף פנימי ס"מ</td></tr><tr><td colspan="4"><b>041069</b></td></tr></table> |  |  |  | מאחז י"ד |  |  |  | 0.677 | חשקל קג/מ"א |  |  | 0.95 | cm <sup>4</sup> Ixx | 16.6 | היקף חיצוני ס"מ | 4.90 | cm <sup>4</sup> Iyy | 8.5 | היקף פנימי ס"מ | <b>041069</b> |  |  |  |
| מאחז י"ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 0.687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | חשקל קג/מ"א         |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cm <sup>4</sup> Ixx | 13.6                                                | היקף חיצוני ס"מ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cm <sup>4</sup> Iyy | 7.6                                                 | היקף פנימי ס"מ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| <b>041068</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| מאחז י"ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 0.677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | חשקל קג/מ"א         |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 0.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cm <sup>4</sup> Ixx | 16.6                                                | היקף חיצוני ס"מ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| 4.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cm <sup>4</sup> Iyy | 8.5                                                 | היקף פנימי ס"מ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
| <b>041069</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | גרסה 2022<br>מס. עמוד S5-05-010<br>מס. קובץ 185S501 |                 | פרט מעקה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | S5-U |  |          |             |  |  |       |                     |      |                 |       |                     |       |                 |               |                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |          |  |  |  |       |             |  |  |      |                     |      |                 |      |                     |     |                |               |  |  |  |

מקרא:


משטח שעלוליים להופיע בו קווי תפר



| מאחז יד |                 | משקל ק"ג/מ"א |       |
|---------|-----------------|--------------|-------|
| 010974  | היקף חיצוני ס"מ | 40.8         | 15.9  |
|         | היקף פנימי ס"מ  | 45.0         | 149.4 |
|         |                 |              |       |



| מאחז יד |                 | משקל ק"ג/מ"א |      |
|---------|-----------------|--------------|------|
| 011035  | היקף חיצוני ס"מ | 35.3         | 10.6 |
|         | היקף פנימי ס"מ  | 26.5         | 11.7 |
|         |                 |              |      |



| מאחז יד |                 | משקל ק"ג/מ"א |       |
|---------|-----------------|--------------|-------|
| 011019  | היקף חיצוני ס"מ | 45.4         | 38.0  |
|         | היקף פנימי ס"מ  | 35.2         | 241.5 |
|         |                 |              |       |

extal


גרסה 2022  
מס. עמוד S5-05-010  
מס. קובץ 185S501

פרט מעקה

S5-U


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




| מאחז יד |                     | מאחז יד |                 |
|---------|---------------------|---------|-----------------|
| 2.449   | משקל ק"ג/מ"א        | 41.2    | היקף חיצוני ס"מ |
| 32.9    | cm <sup>4</sup> Ixx | 43.9    | היקף פנימי ס"מ  |
| 199.4   | cm <sup>4</sup> Iyy |         |                 |

010975



| מאחז יד |                     | מאחז יד |                 |
|---------|---------------------|---------|-----------------|
| 2.457   | משקל ק"ג/מ"א        | 40.3    | היקף חיצוני ס"מ |
| 14.4    | cm <sup>4</sup> Ixx | 33.5    | היקף פנימי ס"מ  |
| 153.2   | cm <sup>4</sup> Iyy |         |                 |

010984



| מאחז יד |                     | מאחז יד |                 |
|---------|---------------------|---------|-----------------|
| 1.995   | משקל ק"ג/מ"א        | 40.3    | היקף חיצוני ס"מ |
| 14.4    | cm <sup>4</sup> Ixx | 33.5    | היקף פנימי ס"מ  |
| 153.2   | cm <sup>4</sup> Iyy |         |                 |



010989

extal



גרסה 2022  
מס. עמוד S5-05-020  
מס. קובץ 185S501

פרט מעקה

S5-U



| 0.297 | חשקל קג/מ"א         | סרגל זיגוג      | 0.368 | חשקל קג/מ"א         | סרגל זיגוג      |
|-------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|-----------------|
| 0.65  | cm <sup>4</sup> Ixx | היקף חיצוני ס"מ | 9.4   | cm <sup>4</sup> Ixx | היקף חיצוני ס"מ |
| 0.82  | cm <sup>4</sup> Iyy | היקף פנימי ס"מ  | 9.4   | cm <sup>4</sup> Iyy | היקף פנימי ס"מ  |
|       |                     | <b>011036</b>   |       |                     | <b>010994</b>   |



| 0.929 | חשקל קג/מ"א         | פרופיל לחיזוק   | 0.184 | חשקל קג/מ"א         | צינור חיזוק     |
|-------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|-----------------|
| 5.3   | cm <sup>4</sup> Ixx | היקף חיצוני ס"מ | 0.2   | cm <sup>4</sup> Ixx | היקף חיצוני ס"מ |
| 16.0  | cm <sup>4</sup> Iyy | היקף פנימי ס"מ  | 0.2   | cm <sup>4</sup> Iyy | היקף פנימי ס"מ  |
|       |                     | <b>006451</b>   |       |                     | <b>008009</b>   |

**extal**



גרסה 2022  
מס. עמוד S5-05-030  
מס. קובץ 185S501

פרט מעקה



S5-U

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



| מחזיק תחתון | היקף חיצוני ס"מ | היקף פנימי ס"מ | פרופיל תחתון למעקה | משקל ק"ג/מ"ר | 0.667 |
|-------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------|-------|
| 010976      | 32.3            | ---            | 010932             | 17.3         | 1.6   |
|             | היקף פנימי ס"מ  | היקף פנימי ס"מ |                    | 3.6          | 1.2   |



| פרופיל תחתון למעקה | היקף חיצוני ס"מ | היקף פנימי ס"מ | סרגל זיגוג | משקל ק"ג/מ"ר | 0.372 |
|--------------------|-----------------|----------------|------------|--------------|-------|
| 010915             | 18.7            | ---            | 010933     | 8.4          | 1.2   |
|                    | היקף פנימי ס"מ  | היקף פנימי ס"מ |            | ---          | 1.6   |

extal


גרסה 2022  
מס. עמוד S5-05-040  
מס. קובץ 185S501

פרט מעקה

S5-U


מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




| מכסה  |                     |      |                 |
|-------|---------------------|------|-----------------|
| 0.370 | משקל קג/מ"א         |      |                 |
| 0.011 | cm <sup>4</sup> Ixx | 18.6 | היקף חיצוני ס"מ |
| 8.5   | cm <sup>4</sup> Iyy | ---  | היקף פנימי ס"מ  |

090493



| מכסה כפול לעמוד |                     |      |                 |
|-----------------|---------------------|------|-----------------|
| 0.273           | משקל קג/מ"א         |      |                 |
| 0.01            | cm <sup>4</sup> Ixx | 14.8 | היקף חיצוני ס"מ |
| 3.85            | cm <sup>4</sup> Iyy | ---  | היקף פנימי ס"מ  |

007693



| מכסה  |                     |     |                 |
|-------|---------------------|-----|-----------------|
| 0.076 | משקל קג/מ"א         |     |                 |
| ---   | cm <sup>4</sup> Ixx | 5.4 | היקף חיצוני ס"מ |
| ---   | cm <sup>4</sup> Iyy | --- | היקף פנימי ס"מ  |

001161

extal


גרסה 2022  
מס. עמוד S5-05-050  
מס. קובץ 185S501

פרט מעקה

S5-U


מקרא:

משטח שעלוליים להופיע בו קווי תפר



| עמוד            |      | משקל ק"ג/מ"א    | 1.54 |
|-----------------|------|-----------------|------|
| היקף חיצוני ס"מ | 34.9 | $I_{xx}$ $cm^4$ | 35.9 |
| היקף פנימי ס"מ  | 24.9 | $I_{yy}$ $cm^4$ | 34.9 |

002070



| עמוד            |      | משקל ק"ג/מ"א    | 1.088 |
|-----------------|------|-----------------|-------|
| היקף חיצוני ס"מ | 30.3 | $I_{xx}$ $cm^4$ | 8.9   |
| היקף פנימי ס"מ  | 19.9 | $I_{yy}$ $cm^4$ | 22.0  |

002077

extal

גרסה 2022  
מס. עמוד S5-05-060  
מס. קובץ 185S501

פרט מעקה

S5-U