

מערכת הצללות
ורפפות

S 6

פרק 2-אינדקס כרופילים

S6-02-010 אינדקס פרופילים

פרק 3 - הוראות יצור

S6-03-010 מסתור רפפות מידי

S6-03-020 מסתור רפפות מקסי

S6-03-030 מסתור רפפות מקסי (פרופיל מקבילית)

S6-03-040 מסתור רפפות 100 מ"מ

S6-03-050 מסתור רפפות מידי מעבר אוויר 75%

פרק 4 - פרטי בנין

S6-04-010 פרטי הצללה מורחקת

S6-04-030 מערכת הצללה משולבת בקיר מסך

S6-04-050 פרגולה משולבת בקיר מסך

S6-04-060 קיר מסך. מערכת הצללה. מחזיק הצללה רב תחליתי

S6-04-070 קיר מסך. מערכת הצללה. הצללה מלבנית

S6-04-080 גגון זכוכית משולב בקיר מסך

S6-04-090 קיר מסך. מערכת הצללה. הצללה מלבנית ואובלית

S6-04-100 מערכת הצללה משולבת בקיר מסך

S6-04-110 רפפה משולבת בקיר מסך

S6-04-150 פרטי בנין. פרגולה

S6-04-160 פרט גגון חתך אנכי

S6-04-220 מסתור כביסה

S6-04-230 פרגולה

S6-04-240 שדות הצללה עם אפשרות לפתיחה

S6-04-250 מסתור ציוד. אופציות

S6-04-260 הצללה אנכית. אופציות

S6-04-270 מערכת הצללה אנכית

S6-04-280 הצללה מורחקת אופקית

S6-04-290 מסתור ציוד על הגג

S6-04-300 הצללה ניידת

פרק 5 - כרופלים

S6-05-010אינדקס פרופילים 1:1

פרק 6 - אביזרים

S6-06-010אינדקס אביזרים מוקטן.

S6-06-020אינדקס אביזרים מוגדל.

מערכת הצללות
ורפפות

S 6

אינדקס
פרופילים

פרק 2

מס. עמוד בקטלוג הצללות	$\frac{I_{xx}, \text{cm}^4}{I_{yy}, \text{cm}^4}$	$\frac{\text{היקף חיצוני ס"מ}}{\text{היקף פנימי ס"מ}}$	משקל ק"ג/מ"א	תאור	צורה	מס. פרופיל
כנפי הצללה						
S6-05-010	$\frac{1.25}{9.0}$	$\frac{23.7}{11.1}$	0.589	כנף הצללה 70x20 מ"מ		006735
S6-05-010	$\frac{2.18}{23.8}$	$\frac{19.5}{20.05}$	0.796	כנף הצללה 90x25 מ"מ		004577
S6-05-010	$\frac{6.0}{46.20}$	$\frac{23.40}{26.30}$	1.110	כנף הצללה 100x30 מ"מ		002838
S6-05-010	$\frac{2.3}{23.1}$	$\frac{22.25}{29.6}$	0.832	כנף הצללה 100x30 מ"מ		072158
S6-05-020	$\frac{11.4}{114.3}$	$\frac{36.7}{31.8}$	1.558	כנף הצללה 150x40 מ"מ		061324
S6-05-020	$\frac{4.1}{96.6}$	$\frac{31.50}{31.0}$	1.452	כנף הצללה 150x30 מ"מ		061356
S6-05-020	$\frac{13.14}{213.7}$	$\frac{37.40}{60.2}$	2.820	כנף הצללה 180x35 מ"מ		006129
S6-05-030	$\frac{182.4}{596.0}$	$\frac{62.4}{63.4}$	3.505	כנף הצללה 200x100 מ"מ		040093
S6-05-040	$\frac{24.5}{398.1}$	$\frac{45.9}{64.2}$	2.730	כנף הצללה 220x45 מ"מ		006517
S6-05-050	$\frac{23.7}{674.5}$	$\frac{53.8}{72.9}$	3.201	כנף הצללה 250x33 מ"מ		011696
S6-05-050	$\frac{27.5}{76.9}$	$\frac{59.9}{72.5}$	3.340	כנף הצללה 280x45 מ"מ		006397
S6-05-060	$\frac{70.7}{131.0}$	$\frac{70.9}{81.7}$	4.320	כנף הצללה 300x70 מ"מ		040253
S6-05-060	$\frac{37.15}{943.0}$	$\frac{62.95}{81.85}$	3.465	כנף הצללה 300x50 מ"מ		010547
פרופילי הצללה						
S6-05-070	$\frac{293.7}{864.6}$	$\frac{71.25}{61.6}$	4.404	מפרק הצללה מוביל 200x100 מ"מ		010386
S6-05-080	$\frac{167.1}{176.5}$	$\frac{46.0}{42.6}$	2.840	מפרק הצללה משלים 110x100 מ"מ		010999
S6-05-080	$\frac{31.35}{1298.8}$	$\frac{66.4}{81.0}$	4.074	מלבן הצללה 300x30 מ"מ		011012
S6-05-080	$\frac{5.95}{391.6}$	$\frac{46.9}{51.3}$	2.431	מלבן הצללה 200x18 מ"מ		006875
S6-05-090	$\frac{4.9}{305.6}$	$\frac{43.5}{45.9}$	2.185	מלבן הצללה 125x25 מ"מ		010851
S6-05-090	$\frac{10.1}{138.9}$	$\frac{30.5}{30.6}$	2.103	מלבן הצללה 90x30 מ"מ		011008
S6		אינדקס הצללות ורפפות		גרסה 2022 מס. עמוד S6-02-010 מס. קובץ 182S601		extal

מס. פרופיל	צורה	תאור	משקל ק"ג/מ"א	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי ס"מ	$\frac{I_{xx}, \text{cm}^4}{I_{yy}, \text{cm}^4}$	מס. עמוד בקטלוג הצללות
011234		פרופיל הצללה 215 מ"מ	1.274	$\frac{26.3}{30.6}$	$\frac{6.34}{51.7}$	S6-05-100
011279		פרופיל הצללה	3.238	$\frac{63.3}{52.8}$	$\frac{131}{642.4}$	S6-05-100
011280		פרופיל לאביזר חיבור הצללה	1.752	$\frac{36.3}{---$	$\frac{89.0}{0.5}$	S6-05-110
011297		פרופיל שלב הצללה אופקי	1.091	$\frac{27.5}{22.9}$	$\frac{2.30}{36.8}$	S6-05-110

רפפות

010166		רפפת רום-רף 60X30 מ"מ	0.276	$\frac{16.4}{---$	$\frac{1.3}{3.2}$	S6-05-110
011195		שלב רף 76	0.370	$\frac{22.2}{--}$	$\frac{3.73}{8.45}$	S6-05-110
007034		רפפה 160X55 מ"מ	0.760	$\frac{36.90}{---$	$\frac{10.20}{62.80}$	S6-05-120
020536		רפפה 110X70 מ"מ	1.366	$\frac{49.8}{---$	$\frac{18.4}{64.7}$	S6-05-120
020541		רפפה 70X40 מ"מ	0.966	$\frac{35.1}{---$	$\frac{5.2}{19.0}$	S6-05-120
001517		רפפה 70X40 מ"מ	0.481	$\frac{24.10}{---$	$\frac{3.54}{7.09}$	S6-05-120
001132		רפפה 60X40 מ"מ	0.370	$\frac{18.90}{---$	$\frac{0.10}{6.80}$	S6-05-130
004260		רפפה 55X40 מ"מ	0.406	$\frac{14.47}{13.80}$	$\frac{3.60}{3.00}$	S6-05-130
011198		פרופיל מקבילית	0.547	$\frac{19.2}{19.9}$	$\frac{9.7}{5.0}$	S6-05-130
011662		רפפה 75% מעבר אוויר	0.588	$\frac{29.1}{---$	$\frac{5.95}{23.3}$	S6-05-130
011286		רפפה 100 מ"מ	0.847	$\frac{39.55}{---$	$\frac{26.8}{43.1}$	S6-05-140
077437		רפפה 100X93 מ"מ	0.945	$\frac{34.0}{---$	$\frac{0.77}{0.95}$	S6-05-140
040824		פרופיל לרפפה	4.311	$\frac{59.9}{67.8}$	$\frac{79.1}{1039.0}$	S6-05-150
040822		פרופיל פינה לרפפה	2.281	$\frac{36.4}{45}$	$\frac{36}{185.2}$	S6-05-160
040823		פרופיל עליון/תחתון לרפפה	3.150	$\frac{55.1}{43.1}$	$\frac{15.9}{353.5}$	S6-05-160
011481		רפפה למסגרת מכני	1.709	$\frac{32.1}{36.3}$	$\frac{3.5}{123.6}$	S6-05-160

extal

גרסה 2022
מס. עמוד S6-02-020
מס. קובץ 182S601

אינדקס הצללות ורפפות

S6

מס. פרופיל		צורה		תאור		משקל ק"ג/מ"א		$\frac{y}{x} \frac{I_{xx}, cm^4}{I_{yy}, cm^4}$ היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי ס"מ		מס. עמוד בקטלוג הצללות	
כנפי הצללה מיוחדים											
006711		מכסה מעוצב 190 מ"מ		2.063	$\frac{46.6}{49.9}$	$\frac{21.4}{261.40}$	S6-05-170				
010785		מכסה מעוצב 160 מ"מ		1.782	$\frac{44.9}{33.9}$	$\frac{21.2}{153.4}$	S6-05-170				
011130		מכסה מלבני 170 מ"מ		1.978	$\frac{51.7}{38.0}$	$\frac{36.1}{210.7}$	S6-05-180				
011145		מכסה אנכי 100 מ"מ		1.228	$\frac{35.1}{26.9}$	$\frac{20.7}{46.65}$	S6-05-180				
021813		מחזיק הצללה 260X46 מ"מ		6.223	$\frac{68.3}{---}$	$\frac{6.96}{1467.9}$	S6-05-190				
010117		מחזיק הצללה 200X45 מ"מ		5.693	$\frac{80.33}{---}$	$\frac{11.7}{753.0}$	S6-05-190				
010388		מחזיק הצללה 150X45 מ"מ		3.736	$\frac{46.95}{---}$	$\frac{6.25}{286.0}$	S6-05-190				
פרופילי סנפיר											
011418		פרופיל סנפיר 350 מ"מ		5.517	$\frac{75.6}{105.5}$	$\frac{36.9}{2061.9}$	S6-05-200				
011440		סנפיר 125 מ"מ		1.516	$\frac{50.0}{19.0}$	$\frac{8.4}{76.9}$	S6-05-200				
011453		סנפיר 150 מ"מ		1.833	$\frac{55.2}{24.7}$	$\frac{10.9}{136.4}$	S6-05-200				
011459		סנפיר 325 מ"מ		5.249	$\frac{70.6}{94.9}$	$\frac{35.1}{1657.2}$	S6-05-210				
011460		סנפיר 300 מ"מ		4.911	$\frac{65.6}{89.9}$	$\frac{32.15}{1308.2}$	S6-05-210				
011461		סנפיר 275 מ"מ		4.538	$\frac{60.6}{83.0}$	$\frac{29.1}{1015.0}$	S6-05-220				
011462		סנפיר 250 מ"מ		4.388	$\frac{55.6}{78.0}$	$\frac{27.6}{816.6}$	S6-05-220				
011463		סנפיר 225 מ"מ		4.051	$\frac{50.6}{73.0}$	$\frac{24.7}{604.8}$	S6-05-220				
011464		סנפיר 200 מ"מ		3.649	$\frac{45.6}{68.0}$	$\frac{21.7}{427.1}$	S6-05-230				
011465		סנפיר 175 מ"מ		3.211	$\frac{40.6}{59.4}$	$\frac{18.25}{299.0}$	S6-05-230				
011466		סנפיר 100 מ,מ		1.364	$\frac{39.8}{18.1}$	$\frac{6.7}{42.5}$	S6-05-240				
011467		סנפיר 75 מ,מ		1.083	$\frac{36.9}{9.0}$	$\frac{4.7}{19.3}$	S6-05-240				
extal		גרסה 2022 מס. עמוד S6-02-030 מס. קובץ 182S601			אינדקס הצללות ורפפות				S6		

מס. עמוד בקטלוג הצללות	$\begin{matrix} y \\ \uparrow \\ x \end{matrix} \quad \begin{matrix} I_{xx}, \text{cm}^4 \\ I_{yy}, \text{cm}^4 \end{matrix}$	היקף חיצוני ס"מ היקף פנימי ס"מ	משקל ק"ג/מ"א	תאור	צורה	מס. פרופיל
פרופילי סנפיר						
S6-05-240	$\frac{2.6}{6.1}$	$\frac{28.4}{---$	0.683	סנפיר 50 מ"מ		011468
S6-05-240	$\frac{1.7}{0.8}$	$\frac{20.1}{---$	0.404	סנפיר 25 מ"מ		011469
S6-05-250	$\frac{10.00}{725.1}$	$\frac{53.9}{---$	5.746	מחזיק הצללה מיוחד לעמוד 60 מ"מ		011416
S6-05-250	$\frac{7.90}{92.50}$	$\frac{41.6}{---$	2.357	מחזיק הצללה מיוחד לעמוד 60 מ"מ		011435
פרופילים משלימים						
S6-05-260	$\frac{0.09}{0.25}$	$\frac{9.4}{---$	0.176	בסיס להצללות 006735, 006826		020175
S6-05-260	$\frac{0.18}{0.19}$	$\frac{6.1}{---$	0.380	פרופיל מחבר א להצללה אופקית		011298
S6-05-260	$\frac{11.5}{4.6}$	$\frac{35.5}{---$	0.759	מסגרת לשלב רום רף		010183
S6-05-260	$\frac{24.1}{9.9}$	$\frac{44.7}{--}$	0.956	מסגרת לשלב רף 76		011213*
S6-05-260	$\frac{0.54}{0.84}$	$\frac{18.91}{---$	0.437	חציץ מסגרת לשלב רום רף		010184
* מותנה בהזמנה במערכת						
S6	אינדקס הצללות ורפפות		גרסה 2022 מס. עמוד S6-02-040 מס. קובץ 182S601			

מערכת הצללות
ורפפות

S 6

הוראות יצור

פרק 3


מסופי אבזמים

צורת חיתוך	כמות	מידת חיתוך מ"מ	צורה	תאור	מק"ט	מס' שרטוט
	2	B+40		מסגרת פרופיל רפפה	010183	1
	2	H+40			010166	2
	ל"ה	B-23		תצ"פ	010184	3
	1	H				


אבזמים

חברות	כמות	תאור	מק"ט	מס' שרטוט
	4	פינה 2 מ"מ 2x41.5	*	5
	4	פינת עזר	203215	6
	ל"ה	תפס רפפה	203558	7



יש לקבל אישור מהקונסטרוקטור / יועץ מזוג אדריכלי
לאופן הרכבת המערכת למבנה, מספר ומיקום נקודות עיגון.



כמות שלרבים כמטר מובה : 20 יח
משקל מ"ר של רום רף : 6.300 ק"ג
(כלל מסגרות)



יש לחזק את הרפפות למסגרת
או/ו חיצים על ידי ברגים
במידת הצורך



extal

2022
מס' עמוד
1835601

מסגרת רפפות מיד

S6

SCALE 1:2

* לא מסופק על ידי אקסטל



פרופילי אלומיניום

צורת חיתוך	כמות	מידת חיתוך מ"מ	צורה	תאור	מק"ט	מ"ס שירות
	2	B+40		מסמרת	011213**	1
	2	H+40				
		B-23		פרופיל רפפה	011195	2
	1	H		חציון	*****	3


אביזרים					
חברות	כמות	תאור	מק"ט	מ"ס שירות	
	4	פינה 2 מ"מ 2x59.5	*	5	
	4	פינת עזר	203215	6	
		תפס רפפה	203583	7	
		נה			

יש לקבל אישור מהקונסטרוקטור / יועץ מזג אוויר
לאופן הרכבת המערכת למבנה, מספר ומיקום נקודות עימו.

כמות שלבים למטר מובנה : 12 יח
משקל מ"ר של רום רף : 4.700 ק"ג
(כללא מסמרת)



יש לחזק את הרפפות למסמרת
או/ו חיצים על ידי ברגים
במידת הצורך



extal

2022
גרסה
מ"ס עמוד
183S602
מ"ס קובץ

מסמרת רפפות
מקטי

S6

SCALE 1:2

* לא מסופק על ידי אקסטל
** מותנה בהזמנה במערכת


פרופילי אלומיניום

צורת חיתוך	כמות	מידת חיתוך מ"מ	צורה	תאור	מק"ט	מ"ס שרשרט
	2	B+40		מסגרת	011215**	1
	2	H+40				
		B-23		פרופיל מקובעילית	011198	2
	1	H		חציץ	*****	3


אביזרים

חברות	כמות	תאור	מק"ט	מ"ס שרשרט
	4	פינה 2 מ"מ 2x59.5	*	5
	4	פינת עזר	203215	6
		תפט פדופר מקבעית	203582	7
		כ.ה		7


כמויות שלבים למטר מובה : 12 יח
משקל מ"ר של רום רף : 6.800 ק"ג
(כללא מסגרת)



יש לקבל אישור מהקונסטרוקטור / יועץ מזג אוויר
לאופו הרכבת המערכת למבנה, מספר ומיקום נמודות עיגון.



יש לחזק את הרפפות למסגרת
או/ו חציצים על ידי ברגים
במידת הצורך



extal

2022
S6-03-030
183S603
גרסה
מ"מ עמוד
מ"מ קובץ

מסתור רפפות
מקסי
(פרופיל מקובעילית)

S6

SCALE 1:2

* לא מסופק על ידי אקסטל
** מותנה בהזמנה במערכת


פרופיל אלקטרוני

מס. שרשרת	מיליט	תאור	צורה	מידת חיתוך מ"מ	כמות למטר מובה	צורת חיתוך
1	011286	רפפה		B-74	10	
2	002314	מלבן חלול		H		
3	*****	זווית שוות שוקיים		H		
4	*****	מלבן חלול		H		


מעבר אוריר 60% אלקטרוני

מס. שרשרת	מיליט	תאור	כמות	הערות
5	203590	תפט רפפה	לה	


כמות שלבים למטר מובה : 10 יח
משקל מ"ר של רום רף : 9.57 ק"ג



יש לקבל אישור מהמקונסטרוקטור / יועץ מדוג אוריר
לאופן הרכבת המערכת למבנה, מספר ומיקום נקודות עיגול.



יש לחזק את הרפפות למסגרת
א/ו חיצים על ידי ברגים
במידת הצורך



extal

2022
גרסה
מס. עמוד
183S604
מס. קובץ

מסמך רפפות
מסמך
100

S6

SCALE 1:2

Weight = 11.2 kg/m2

פרופילי אלומיניום


מ"ס. שירות	מ"ס. מיליט	תאור	צורה	מידת חיתוך מ"מ	כמות	צורת חיתוך
1	011662	פרופיל רפפה		L-22	נ"ה.	
2	011664**	מע"ץ לרפפה		H-70	1	
3	011665**	מסגרת לרפפה		H L	2	2

מעבר אוויר 75%


אביזרים

מ"ס. שירות	מיליט	תאור	כמות	הערות
4	001010	פינה 3 מ"מ	8	62 מ"מ
5	203213	פינת עזר	4	
6	203597	תפס רפפה	נ"ה.	


כמות שלבים למטר גובה : 18 יח'
משקל מ"ר של רום רף : 12.8 ק"ג
(כללא מסגרת)



יש לקבל אישור מהקונסטרוקטור / יועץ מדוג אוויר
לאופן הרכבת המערכת למבנה, מספר ומיקום נמודות עימון.



יש לחזק את הרפפות למסגרת
או/ו מעצבים על ידי ברגים
במידת הצורך



extal

2022
גרסה
מ"ס. עמוד
מ"ס. קובץ
56-03-050
1835605

מסתור רפפות מידוי
מעבר אוויר 75%

S6

SCALE 1:2


* לא מסופק על ידי אקסטל
** מותנה בהזמנה במערכת

מערכת הצללות
ורפפות

S 6

פרטי בניין

פרק 4



extal

2022
S6-04-010
184S601
גרסה
מס' עמוד
מס' קובץ

פרטי בניין
פרטי הצללה מורחקת
חומר אנכי


S6

קנה מידה 1:5



עמוד אינרניים
נושא כרפפה

006517



עמוד חומר
אינרניים שטוח
80x10

010117

מחבר התפשטות

שכבה
פיברגלס

בורג M12


extal

גרסה
מס' עמוד
2021 S6-04-020
מס' קובץ 184S601



פרטי בניין
פרטי הצללה מורחקת
חומר אופקי

S6


קנה מידה 1:5



חתך A-A קנ"מ 1:2.5



עבור פרופיל 004577



עבור פרופיל 061324


קנ"מ 1:5

extal

גרסה 2021
מס. עמוד S6-04-030
מס. קובץ 184S602

מערכת הצללה
משולבת בקיר מסך

S6



חתך A-A קנ"מ 1:2.5


extal

גרסה 2021
מס. עמוד S6-04-040
מס. קובץ 184S602

מערכת הצללה
משולבת בקיר מסך

S6

רפפות ונפיי הצללה




extal





ג'רסה
מס. נמורד
184S602
מס. קורבן

פרגולה
מסולבת בקיר מסר

S6

חתך A-A
ק"מ 1:2







Scale 1:2.5





extal

2022
גרסה
מס' עמוד
1845604
מס' קובץ

קיר מס
מערבת הצללה
הצללה מלבנית

S6







Scale 1:2.5

extal

2022
S6-04-090
184S605
גרסה
מס' עמוד
מס' קובץ

קיר מסד
מנערת הצלילה
הצלילה מלבנית ואובלית

S6





extal

2022
גרסה
S6-04-100
מס' עמוד
1845605
מס' קובץ

מערכת האכלה
משולבת בקיר מסך

S6

קו"ח 1:2.5




קנה מידה 1:2

extal

גרסה 2022
מס. עמוד S6-04-110
מס. קובץ 184S606

רפפה משולבת בקיר מסך
חתך אנכי

S6




שלבי רפפה
010166

רשת פיברגלס

203558

010183




קנה מידה 1:2

extal

גרסה
2022
מס. עמוד S6-04-120
מס. קובץ 184S606

רפפה משולבת בקיר מסך
חתך אנכי

S6




extal

גרסה 2022
מס. עמוד S6-04-130
מס. קובץ 184S607

רפפה משולבת בקיר מסך
חתך אנכי

S6



קנ"מ 1:2.5

extal

גרסה 2022
מס. עמוד S6-04-140
מס. קובץ 184S607

רפפה משולבת בקיר מסך
חתך אנכי


S6

תבנית
קנה מידה 1:20

C

כנף הצללה


קונסטרוקציה מפלדה





C

B-B

קנה מידה 1:20



תבנית
קנה מידה 1:10




C-C


קנה מידה 1:10

100*10=1000

תבנית
קנה מידה 1:10 (מידות)



כנף הצללה
קנה מידה 1:1



extal

2022
S6-04-150
184S608
גרסה
מים עמוד
מים קובץ

פרטי בניין
פרגולה

S6

A
S6-04-170



מחזיק הצללה

002838

960

חיפוי אבן

בטון

זווית חיבור


A

100

B

S6-04-170

B




Scale 1:4

extal

2022
S6-04-160
1845609
גרסה
חם עמוד
חם קובץ
חם

פרט גגון
חתך אנכי

S6




A-A

S6-04-160

מחזיק הצללה

ווייתן חיבור




B-B

S6-04-160

חיפוי אגב

בטון

פרופיל PHS
100*50*3.2





Scale 1:4

extal

2022
גרסה
S6-04-170
מס' עמוד
184S609
מס' קובץ

פרט גמון
חלק אופקי

S6



Scale 1:2.5

extal


גרסה
מס' עמוד
S6-04-180
1845609
מס' קובץ

פרט גמון
חתך אנכי

S6

C-C
S6-04-180

C
S6-04-180




Scale 1:2.5

extal

2022
גרסה
S6-04-190
חסימת
184S609
חסימת

פרט גרון
חסימת אופקי

S6



$\frac{D-D}{S6-04-200}$




פלטת מייצבת

מחזיק הצללה

זווית פלדה

חיפוי אלקובוננד

בטון






extal

2022 גרסה
S6-04-210 חתך עמוד
184S609 חתך קובץ
ממ: מ"מ

פרט גרון
חתך אופקי

S6

Scale 1:4






extal

גרסה
מס' עמוד
184S610
מס' קובץ

מסתור כביסה

S6

SCALE 1:4






extal

2022
S6-04230
184S610
גרסה
חם עמוד
חם קובץ

פרגולה

S6

SCALE 1:4



extal



2022
S6-04240
184S611
גרסה
חם עמוד
חם קובץ



שדות האכלה
עם אפשרות לפתיחה

S6

קנה מידה 1:5

VIEW A
SCALE 1:2






extal



2022
S6-04-260
184S613
גרסה
מס' עמוד
מס' קובץ

האצלה אנכית
אופציות

S6



SCALE 1:10






2022	גרסה	הצללה מוורחוקת	S6
S6-04-280	מידות	אופקית	
184S615	מידות		

SCALE 1:10



פרופיל למסתור

פרופיל אלומיניום



SCALE 1:5



extal

2022
S6-04-290
184S616

גרסה
מס. עמוד
מס. קובץ

מסתור ציוד על הגג

S6



extal

גרסה
מס' עמוד
מס' קובץ
2022
S6-04300
184S617

תצלום נידת

S6

SCALE 1:5

מערכת הצללות
ורפפות


S 6

פרופילים


פרק 5

מקרא:


◇ משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




כנף הצללה					006735
מסקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$	
0.589	11.1	23.7	9.0	1.25	



כנף הצללה 90 מ"מ					004577
מסקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$	
0.796	20.05	19.5	23.8	2.18	



כנף הצללה 100 מ"מ					002838
מסקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$	
1.110	26.30	23.40	46.20	6.0	



כנף הצללה 100 מ"מ					072158
מסקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$	
0.832	29.6	22.25	23.1	2.3	

extal


גרסה 2022
מס. עמוד S6-05-010
מס. קובץ 185S601

כנפי הצללה


S6

מקרא:


◇ משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



כנף הצללה 150 מ"מ					061324
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}	
1.558	31.8	36.7	114.3	11.4	



כנף הצללה 150 מ"מ					061356
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}	
1.452	31.0	31.50	96.6	4.1	



כנף הצללה 180 מ"מ					006129
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}	
2.768	60.2	37.40	213.7	13.14	

extal


גרסה 2022
מס. עמוד S6-05-020
מס. קובץ 185S601

כנפי הצללה

S6

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




הצללה 100x200 מ"מ					040093
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}	
3.505	63.4	62.4	182.4	596.0	

extal	גרסה 2022	כנפי הצללה	S6
	מס. עמוד S6-05-030		
	מס. קובץ 185S601		

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




כנף הצללה 220 מ"מ					006517
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_y \text{ cm}^4$	$I_{xx} \text{ cm}^4$	
2.820	64.2	45.9	24.5	398.1	

extal


גרסה 2022
מס. עמוד S6-05-040
מס. קובץ 185S601

כנפי הצללה


S6




בקר הצללה 250 מ"מ					011696
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	לחיצה	לחיצה	
3.201	72.9	53.8	23.7	674.5	



2022		גרסה	כנפי האלילה	S6	בקר הצללה 280 מ"מ				006397
S6-05-050	עמוד								
185S601	קובץ	מ"מ			משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	לחיצה	לחיצה
					3.340	72.5	59.9	76.9	27.5




בקר הצלדה 300 מ"מ					בקר הצלדה 300 מ"מ
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	אחטף	אחטף	
4.320	81.7	70.9	1310	70.7	040253



בקר הצלדה 300 מ"מ					בקר הצלדה 300 מ"מ
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	אחטף	אחטף	
3.465	81.85	62.95	943.0	37.15	010547


מקרא:

◇ משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




מפרק הצללה מוביל 200 ס"מ					010386
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$	
4.404	61.6	71.25	293.7	864.6	


extal	גרסה 2022	כנפי הצללה	S6
	מס. עמוד S6-05-070		
	מס. קובץ 185S601		



מפרקן תצלול מטרלם 100 מ"מ						0110999
מטק	הקק חלונ	הקק פנ	למט	למט		
2.840	42.6	46.0	176.5	167.1		



תצלול 300 מ"מ						0110112
מטק	הקק חלונ	הקק פנ	למט	למט		
4.074	81.0	66.4	1298.8	31.35		




מלכ תצלול						006875
מטק	הקק חלונ	הקק פנ	למט	למט		
2.185	45.9	43.5	305.6	4.9		

2022	גרסה	S6				
56-05-080	מ"מ עמוד	פרופילי תצלול				
185S601	מ"מ קובץ					


extal

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



מלבן הצללה					010851
מסוקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}	
2.103	30.6	30.5	138.9	10.1	




מלבן הצללה					011008
מסוקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}	
1.274	30.6	26.3	51.7	6.34	

extal


גרסה 2022
מס. עמוד S6-05-090
מס. קובץ 185S601

פרופילי הצללה

S6



פרטים האגולה 205 ס"מ					011234
משקל	היקף חיצוני	היקף פנימי	אחמץ	אחמץ	
2.431	51.3	46.9	391.6	5.95	




פרטים האגולה					011279
משקל	היקף חיצוני	היקף פנימי	אחמץ	אחמץ	
3.238	63.3	52.8	642.4	131	

גרסה מ"מ מ"מ מ"מ	2022 56-05-100 1855601	פרופילי האגולה	S6
---------------------------	------------------------------	----------------	----


extal

מקרא:



◇ משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



פרופיל לאביזר חיבור הצללה					011280
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$	
1.752	---	36.3	89.0	0.5	



פרופיל שלב הצללה אופקי					011297
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$	
1.091	22.9	27.5	36.8	2.30	



רפפת חם-רך					010166	שלב רך 76					011195
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$		משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$	
0.276	---	16.4	3.2	1.3		0.370	---	22.2	8.45	3.73	

extal


גרסה 2022
מס. עמוד S6-05-110
מס. קובץ 185S601

פרופילי הצללה


S6

מקרא:



משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



פרופיל הצנלה 160x53 מ"מ					007034
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$	
0.760	---	36.90	62.80	10.20	



רפפה					020536
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$	
1.366	---	49.8	64.7	18.4	



רפפה					020541	רפפה					001517
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$		משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$	
0.966	---	35.1	19.0	5.2		0.481	---	24.10	7.09	3.54	


extal

גרסה 2022
מס. עמוד S6-05-120
מס. קובץ 185S601



רפפות

S6


◇ משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



פרופיל הצלילה					001132
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	l_{ycm}^4	l_{xcm}^4	
0.370	---	18.90	6.80	0.10	




רפפה 55x40 מ"מ					004260	פרופיל מקבילית					011198
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	l _{ycm} ⁴	l _{xxcm} ⁴		משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	l _{ycm} ⁴	l _{xxcm} ⁴	
0.406	13.80	14.47	3.00	3.60		0.547	19.9	19.2	5.0	9.7	



רפפה 75% מעבר אוויר					011662
מסקר	היקף פנימי	היקף חיצוני	$l_y \text{cm}^4$	$l_x \text{cm}^4$	
0.588	---	29.1	23.3	5.95	

מקרא:


משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



רפפה 100 ס"מ

משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}
0.847	---	39.55	43.1	26.8

011286



רפפה 100x93 ס"מ

משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}
0.945	---	34.0	0.95	0.77

077437

extal


גרסה 2022
מס. עמוד S6-05-140
מס. קובץ 185S602

רפפות

S6

מקרא:

משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



פרופיל לרפפה					040824
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_y \text{cm}^4$	$I_x \text{cm}^4$	
4.311	67.8	59.9	79.1	1039.0	

extal


גרסה 2022
מס. עמוד S6-05-150
מס. קובץ 185S602

רפפות

S6

מקרא:


משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



פרופיל פינה לרפפה

משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}
2.281	45	36.4	185.2	36


040822



פרופיל עליון לחתון לרפפה

משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}
3.150	43.1	55.1	353.5	15.9

040823



רפפה למסגרת סכני

משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}
1.709	36.3	32.1	123.6	3.50



011481

extal



גרסה 2022
מס. עמוד S6-05-160
מס. קובץ 185S602

פרופיל לרפפה


S6




מכסה מעוצב 190 מ"מ					006711	מכסה מעוצב 160 מ"מ					010785
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}		משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}	
2.063	49.9	46.6	21.4	261.40		1.782	33.9	44.9	21.2	153.4	
extal			גרסה 2022			פרופילים לרפפה				S6	
			מס. עמוד S6-05-170								
			מס. קובץ 185S602								




מכסה מלבני 170 מ"מ					011130	מכסה אנכי 100 מ"מ					011145
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}		משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	I_{ycm^4}	I_{xcm^4}	
1.978	38.0	51.7	36.1	210.7		1.228	26.9	35.1	20.7	46.65	
extal			גרסה 2022			פרופילים לרפפה				S6	
			מס. עמוד S6-05-180								
			מס. קובץ 185S602								



מחבר לאתננים מאסבים בקור מסך					021813
משקל	היקף חיצוני	היקף פנימי	אחמץ	אחמץ	
6.223	---	68.3	1467.9	6.96	



מחבר לאתננים מאסבים בקור מסך					010117
משקל	היקף חיצוני	היקף פנימי	אחמץ	אחמץ	
5.693	---	80.33	753.0	11.7	




מחבר מברג ניקור מסך					010388
משקל	היקף חיצוני	היקף פנימי	אחמץ	אחמץ	
3.736	---	46.95	286.0	6.25	

extal


גרסה
מס' עמוד
2022
56-05-190
185602
מס' קובץ

פרופורציות מושלמות


S6




פרופיל סנפיר 350 ח"ן					011418
משקל	רוקף חיצוני	רוקף פנימי	אח"ל	אח"ל	
5.517	105.5	75.6	2061.9	36.9	



סנפיר 125 ח"ן					011440
משקל	רוקף חיצוני	רוקף פנימי	אח"ל	אח"ל	
1.516	50.0	19.0	76.9	8.4	




סנפיר 150 ח"ן					011453
משקל	רוקף חיצוני	רוקף פנימי	אח"ל	אח"ל	
1.833	55.2	24.7	136.4	10.9	



סנפיר 325 מ"ר					011459
משקל	היקף חיצוני	היקף פנימי	לחץ	לחץ	
5.249	94.9	70.6	1657.2	35.1	


300




סנפיר 300 מ"ר					011460
משקל	היקף חיצוני	היקף פנימי	לחץ	לחץ	
4.911	89.9	65.6	1308.2	32.15	

2022	גרסה	S6
56-05-210	מס' עמוד	סנפיר
185S602	מס' קובץ	פרופיל


extal



סנפיר 275 ח"ח					011461
משקל	חיקק חיצוני	חיקק פנימי	אחטא	אחטא	
4.538	83.0	60.6	1015.0	29.1	





סנפיר 250 ח"ח					011462
משקל	חיקק חיצוני	חיקק פנימי	אחטא	אחטא	
4.388	78.0	55.6	816.6	27.6	



סנפיר 225 ח"ח					011463
משקל	חיקק חיצוני	חיקק פנימי	אחטא	אחטא	
4.051	73.0	50.6	604.8	24.7	

מקרא:



משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



סנפיר 200 מ"מ					011464	סנפיר 175 מ"מ					011465
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$		משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$	
3.649	68.0	45.6	21.7	427.1		3.211	59.4	40.6	18.25	299.0	
extal		גרסה 2022			פרופילי סנפיר					S6	
		מס. עמוד S6-05-230									
		מס. קובץ 185S602									

מקרא:

משטח שעלוליים להופיע בו קווי תפר



סנפיר 100 מ"מ



מסקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{ cm}^4$	$I_{xx} \text{ cm}^4$
1.364	18.1	39.8	6.7	42.5

011466

סנפיר 75 מ"מ

מסקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{ cm}^4$	$I_{xx} \text{ cm}^4$
1.083	9.0	36.9	4.7	19.3

011467



סנפיר 50 מ"מ

מסקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{ cm}^4$	$I_{xx} \text{ cm}^4$
0.683	---	28.4	2.6	6.1

011468

סנפיר 25 מ"מ

מסקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{ cm}^4$	$I_{xx} \text{ cm}^4$
0.404	---	20.1	1.7	0.8



011469

extal



גרסה 2022
מס. עמוד S6-05-240
מס. קובץ 185S602

פרופילי סנפיר

S6



מחזיק הצללה					011416	מחזיק הצללה					011435
משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$		משקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$	
5.746	---	53.9	10.00	725.1		2.357	---	41.6	7.90	92.50	
extal		גרסה 2022			פרופילי סנפיר					S6	
		מס. עמוד S6-05-250									
		מס. קובץ 185S602									



בסיס להצללות 006735, 006826



מסקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$
0.176	---	9.4	0.25	0.09

020175

פרופיל מחבר להצללה אופקית

מסקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$
0.380	---	6.1	0.19	0.18

011298



מסגרת לשלב רף 50


מסקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$
0.759	---	35.5	4.6	11.5

010183

מסגרת לשלב רף 76

מסקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$
0.956	--	44.7	9.9	24.1

011213



רפפה 100x93 מ"מ

מסקל	היקף פנימי	היקף חיצוני	$I_{yy} \text{cm}^4$	$I_{xx} \text{cm}^4$
0.437	---	18.91	0.84	0.54

010184

extal

גרסה 2022
מס. עמוד S6-05-260
מס. קובץ 185S602

פרופילים משלימים





S6

מערכת הצללות
ורפפות



S 6








אביזרים






פרק 6




מק"ט	תאור	תמונה	חומר	יחידה	מס. עמוד בקטלוג
אביזרים להרכבת הצללות ורפפות					
203466	מחזיק הצללה מתכוונן 40 מ"מ		אלומיניום	סט	S6-06-030
203467	מחזיק הצללה מתכוונן 50 מ"מ		אלומיניום	סט	S6-06-030
203479	מחזיק להצללה 90 מ"מ מק"ט 004577		אלומיניום	סט	S6-06-030
203428	מחזיק להצללה 300 מ"מ מק"ט 010547		אלומיניום	יח	S6-06-030
203480	מחזיק להצללה 150 מ"מ מק"ט 061324		אלומיניום	סט	S6-06-030
203564	מכסה צד לפרופיל 010547		אלומיניום	יח	S6-06-040
203565	מכסה צד לפרופיל 010312		אלומיניום	יח	S6-06-040
203567	מכסה צד לפרופיל 006517		אלומיניום	יח	S6-06-040
203570	מכסה צד לפרופיל 004577		אלומיניום	יח	S6-06-040
203577	מכסה צד לפרופיל 006397		אלומיניום	יח	S6-06-040
203579	מכסה צד לפרופיל מק"ט 061324		אלומיניום	יח	S6-06-040
203580	מכסה צד לפרופיל מק"ט 006129		אלומיניום	יח	S6-06-040
203558	מתלה לרפפה		אלומיניום	יח	S6-06-050
203582	מתלה (0) למלבן 011198		אלומיניום	יח'	S6-06-050
203583	מתלה (-10) לעלב 011195		אלומיניום	יח'	S6-06-050
203584	מתלה (+20) לעלב 011195		אלומיניום	יח'	S6-06-050
203585	מתלה (+50) לעלב 011195		אלומיניום	יח'	S6-06-050
203586	מתלה (+30) למלבן 011198		אלומיניום	יח'	S6-06-050
203587	מתלה (+50) למלבן 011198		אלומיניום	יח'	S6-06-060
203558	מתלה (-10) לעלב 010166		אלומיניום	יח'	S6-06-060
extal		גרסה 2022 מס. עמוד S6-06-010 מס. קובץ 186S601	אינדקס אביזרים		S6

מק"ט	תאור	תמונה	חומר	יחידה	מס. עמוד בקטלוג
203590	מתלה (8-) לשלב 011286		אלומניום	יח	S6-06-060
203597	מתלה (7-) לשלב 011662		אלומניום	יח	S6-06-060

מחזיק הצללה מתכוונן 50 מ"מ		203467	מחזיק הצללה מתכוונן 40 מ"מ		203466	
						
מחזיק להצללה 300 מ"מ מק"ט 010547		203428	מחזיק להצללה 90 מ"מ מק"ט 004577		203479	
						
			מחזיק להצללה 150 מ"מ מק"ט 061324		203480	
						
		גרסה 2022 מס. עמוד S6-06-030 מס. קובץ 186S601		אינדקס אבזרים		S6

מכסה צד לפרופיל 010312	203565	203564	מכסה צד לפרופיל 010547
			
מכסה צד לפרופיל 004577	203570	203567	מכסה צד לפרופיל 006517
			
מכסה צד לפרופיל מק"ם 061324	203579	203577	מכסה צד לפרופיל 006397
			
		203580	מכסה צד לפרופיל מק"ם 006129
			
		אינדקס אבזרים 2022 גרסה S6-06-040 מס. עמוד 186S601 מס. קובץ	S6

מתלה (0) למלבן 011198	203582	203558	מתלה לרפפה
			
מתלה (+20) לעלב 011195	203584	203583	מתלה (-10) לעלב 011195
			
מתלה (+30) למלבן 011198	203586	203585	מתלה (+50) לעלב 011195
			
		אינדקס אבזרים 2022 גרסה S6-06-050 מס. עמוד 186S601 מס. קובץ	S6

מתלה (-10) לעלב 010166		203558	מתלה (+50) למלבן 011198		203587
					
מתלה (-7) לעלב 011662		203597	מתלה (-8) לעלב 011286		203590
					
גרסה מס. עמוד מס. קובץ		2022 S6-06-060 186S601		אינדקס אבזרים	
extal				S6	